Ксенон



ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 60 15/11/17 18:26



ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 61 15/11/17 18:26

Какая **лампа** вам **нужна**?

Больше света

Идеальны для **замены**




Xenon Vision



Эффективность светового луча



Оттенок света



Ассортимент
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S

до **150%** **больше видимости***




Xenon X-tremeVision gen2



Эффективность светового луча



Оттенок света



Ассортимент
D1S, D2S, D2R, D3S, D4S

Свет, который прослужит долго

Комфорт и спокойствие **4 + 3 года гарантии**



Xenon LongerLife***



Эффективность светового луча



Срок службы



Ассортимент
D1S, D2S, D2R

Выделяйся в потоке

Непревзойденный белый ксеноновый эффект




Xenon WhiteVision gen2



Эффективность светового луча



Оттенок света



Ассортимент
D1S, D2S, D2R, D3S


Изображения только для информационных целей

* По сравнению с минимальными требованиями в соответствии с законодательством (за исключением D2R, обеспечивающими улучшение видимости до 20%).

** До

*** Доступно не во всех странах. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Philips в своем регионе.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 62 15/11/17 18:26



Почувствуйте больше света

Xenon Vision

Идеальны для замены

- **Цветовая температура новой лампы такая же, как у лампы, которую еще не меняли**
- **Экономичный выбор**
- **Стандартная цветовая температура 4400K**

Лампы Philips Xenon Vision позволяют заменить одну перегоревшую лампу и **подобрать** новую лампу под **цвет** той, которая не заменяется.

Инновационная технология замены Xenon Vision представляет собой идеальное экономичное решение, если вы хотите **заменить только одну лампу**.




Стандартная лампа


Xenon Vision

Доступны в упаковках C1 и S1




Изображения только для информационных целей

Доступны в


D1S


D1R


D2S


D2R


D3S



D3R


D4S


D4R


D5S

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 63 15/11/17 18:26



Почувствуйте больше света

Xenon X-tremeVision gen2

- **Оптимальные характеристики освещения**
- **Улучшение видимости до 150%***
- **Максимальная безопасность и видимость**
- **Предназначены для взыскательных водителей**

X-tremeVision gen2 — последняя разработка в области **ксеноновых ламп.** Световое излучение этой лампы доведено до предела, и она обеспечивает **самый мощный** луч. Это позволяет получить исключительные характеристики освещения для **оптимального комфорта вождения.**

www.philips.com/xenongen2

*По сравнению с минимальными требованиями в соответствии с законодательством (за исключением D2R, обеспечивающими улучшение видимости до 20%).

Наша самая яркая ксеноновая лампа




Доступны в упаковках C1 и S1





Стандартная лампа



Xenon X-tremeVision gen2

Изображения только для информационных целей

Доступны в



D1S D2S D2R D3S D4S

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 64 15/11/17 18:26



Xenon LongerLife

Спокойное вождение с самой продолжительной гарантией

Если вы установите на свою машину лампы Xenon LongerLife, вы сможете ездить до 7 лет, не беспокоясь о замене ламп. Лампы Philips Xenon LongerLife автоматически имеют **гарантию 4 года**. Зарегистрируйте свою покупку в Интернете и продлите гарантию **еще на 3 года**.



Доступны в упаковках C1 и S1





Доступны в


D1S


D2S


D2R

Еще 3 года гарантии всего в 3 простых шага

Зарегистрируйтесь на сайте www.philips.com/xenonwarranty в течение 30 дней после покупки

1 Подключитесь к **www.philips.com/xenonwarranty**, чтобы подтвердить, что вы купили подлинный продукт Philips. Введите код безопасности на наклейке с сертификатом подлинности.




2 Заполите свои личные данные, укажите, где вы купили товар и приложите чек.

3 Напечатайте и сохраните гарантийный сертификат на 7 лет вместе с чеком.

Теперь вы можете спокойно и безопасно водить еще 7 лет!

Освещение Philips Xenon LongerLife доступно не во всех странах. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Philips в своем регионе.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 65 15/11/17 18:26



Наслаждайтесь вождением

Xenon WhiteVision gen2

Extra white LED effect

- **Мощный равномерный яркий белый свет**
- **Идеально сочетается со светодиодным освещением вашей машины**
- **Белый свет до 5000K на дороге**
- **Улучшение видимости на 120%***
- **Лампа, разрешенная для использования на дорогах общего пользования**

С лампами Philips Xenon WhiteVision gen2 машина становится более заметной, а освещение дороги более ярким и равномерным.
Xenon WhiteVision gen2 — **идеальный выбор,** если вы хотите сочетать ксенон со светодиодным освещением автомобиля.

www.philips.com/xenongen2

*По сравнению с минимальными требованиями в соответствии с законодательством (за исключением D2R, обеспечивающими улучшение видимости до 20%).

Чистый и яркий белый свет побеждает темноту





Стандартная лампа



Xenon WhiteVision gen2

Доступны в упаковках C1 и S1




Изображения только для информационных целей

Доступны в


D1S


D2S


D2R


D3S

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 66 15/11/17 18:27

Уникальное решение для борьбы с **контрафактными** ксеноновыми лампами

Сертификат подлинности (COA)

Поддельные ксеноновые лампы Philips становятся все более доступны для приобретения через Интернет и традиционные каналы продаж. Такие поддельные лампы являются **дешевыми имитациями низкого качества**. Продажа, покупка или обладание контрафактной продукцией незаконны.





Чтобы **защитить** наших клиентов от поддельных ламп Philips, мы разработали **решение,** на основе уникальной **современной** технологии.

На каждой заказанной упаковке ксеноновой лампы теперь находится **Сертификат подлинности Philips (COA).**

Каждое изделие имеет свой собственный уникальный **код безопасности** и другие специальные элементы защиты, с помощью которых потребители могут проверить **подлинность** изделия Philips на специализированной, полностью защищенной Интернет-платформе.

Кроме того, потребители могут отсканировать QR-код или проверить подлинность лампы на сайте **www.philips.com/original**.

Компания Philips активно вовлечена в процесс **защиты** своих клиентов от низкокачественных подделок, которые могут повредить автомобиль или привести к нанесению физической травмы.

Приобретайте оригинальные продукты Philips.

Визуальная проверка



Онлайн-проверка

1 Чтобы подключиться к сайту www.philips.com/original, выполните простые инструкции:

2 Введите уникальный код безопасности.

3 Введите указанный на этикетке идентификационный код.

Введите код еще раз, чтобы убедиться в правильности его написания. Если введенный код снова отклонен, продукт может быть поддельным.



ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 67 15/11/17 18:27

D1S Vision



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2

D1S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2

D1S LongerLife



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2
Номера для заказа для Центральной Европы (Польши, Румынии, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы									

D1S WhiteVision gen2



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2

D1R Vision



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2

D2S Vision



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2

D2S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2

Освещение Philips Xenon LongerLife доступно не во всех странах. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Philips в своем регионе.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 68 15/11/17 18:27

D2S LongerLife



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2
Номера для заказа для Центральной Европы (Польши, Румынии, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы									

D2S WhiteVision gen2



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2

D2R Vision



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2

D2R X-tremeVision gen2



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2

D2R LongerLife



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2
Номера для заказа для Центральной Европы (Польши, Румынии, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы									

D2R WhiteVision gen2



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2

Освещение Philips Xenon LongerLife доступно не во всех странах. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю Philips в своем регионе.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 69 15/11/17 18:27

D3S Vision



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

D3S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

D3S WhiteVision gen2



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

D3R Vision



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

D4S Vision



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

D4S X-tremeVision gen2



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

D4R Vision



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

D5S Vision



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 70 15/11/17 18:27

LED



Светодиодное освещение

для легковых автомобилей и грузовиков

Подберите подходящий диапазон цветовой температуры от 4 000 до 8 000 Кельвинов.
От теплого белого света до холодного голубого света, обеспечивающего наилучшее визуальное восприятие и стильный вид.

www.philips.com/automotive

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 71 15/11/17 18:27

Таблица применимости **светодиодных** ламп









Фары	Передние стояночные фонари	Передние противоту-манные фонари	Передние указатели поворота	Освещение панели управления	Внутреннее освещение
X-tremeUltinon LED – Еще ярче. Еще белее. Еще мощнее.					
LED-HL [≈H4] 6500K	LED-T10 [≈W5W] 6000K 8000K	LED-FOG [≈H8/H11/H16] 6500K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus AMBER	LED-T10 [≈W5W] 4000K	LED-T10 [≈W5W] 4000K
LED-HL [≈H7] 6500K			LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus AMBER	LED-FEST 30/38/43mm 4000K	LED-FEST 30/38/43mm 4000K
Ultinon LED – Яркий свет. Стильное вождение.					
LED-HL [≈H4] 6200K	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-FOG [≈H8/H11/H16] 6200K	LED-AMBER [≈PY21W] CAN bus AMBER	LED-T10 [≈W5W] 6000K	LED-T10 [≈W5W] 6000K
LED-HL [≈H7] 6200K			LED-AMBER [≈WY21W] CAN bus AMBER	LED-FEST 30/38/43mm 6000K	LED-FEST 30/38/43mm 6000K
CANbus адаптер для оптимального управления					
	CANbus **5W**		Smart CANbus **21W**	CANbus **5W**	CANbus **5W**

ECE R37

Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством. Lumileds не несет никаких обязательств и/или ответственности за неправильное использование данной продукции.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 72 15/11/17 18:27



Подсветка бардачка	Задние стояночные фонари	Задние указатели поворота	Задний противоту-манный фонарь	Подсветка багажника	Освещение номерного знака	Дополнительный стоп сигнал	Стопсигнал	Фонарь заднего хода

X-tremeUltinon LED – Еще ярче. Еще белее. Еще мощнее.

LED-T10 [≈W5W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-AMBER [≈PY21W]	LED-RED [≈P21W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-RED [≈P21W]	LED-RED [≈P21W]	LED-WHITE [≈P21W]
LED-FEST 30/38/43mm	LED-RED [≈P21/5W]	LED-AMBER [≈WY21W]		LED-FEST 30/38/43mm	LED-FEST 30/38/43mm		LED-RED [≈P21/5W]	LED-T20-WHITE [≈W21W]

Ultinon LED – Яркий свет. Стильное вождение.

LED-T10 [≈W5W]	LED-RED [≈P21/5W]	LED-AMBER [≈PY21W]	LED-RED [≈P21W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-RED [≈P21(/5)W]	LED-WHITE [≈P21W]
LED-FEST 30/38/43mm	LED-T20-RED [≈W21/5W]	LED-AMBER [≈WY21W]	LED-T20-RED [≈W21W]		LED-FEST 30/38/43mm		LED-T20-RED [≈W21(/5)W]	LED-T20-WHITE [≈W21W]

CANbus адаптер для оптимального управления

CANbus **5W**	CANbus **5W**	Smart CANbus **21W**	CANbus **5W**	CANbus **5W**	

*LED CANbus адаптер на 21 Вт входит в комплект поставки

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 73 15/11/17 18:27

Ближний/дальний свет

X-tremeUltinon LED

Еще ярче. Еще белее. Еще мощнее.

- **Автомобильные лампы ярче* на 200% для лучшей видимости**
- **Яркий белый свет с цветовой температурой до 6500K**
- **Срок службы до 12 лет**

6500K

Ultinon LED

- **Прочные и надежные светодиодные лампы (срок службы - До 8 лет)**

6200K

*По сравнению с минимальным нормативным требованием для галогеновых ламп.

Доступны в исполнении X-tremeUltinon LED



LED-HL [≈H4]



LED-HL [≈H7]

Доступны в


Упаковке X2

Доступны в исполнении Ultinon LED


LED-HL [≈H4]


LED-HL [≈H7]

Доступны в


Упаковке X2

Противотуманные фонари

X-tremeUltinon LED

Еще ярче. Еще белее. Еще мощнее.

- **Автомобильные лампы ярче* на 200% для лучшей видимости**
- **Яркий белый свет с цветовой температурой до 6500K**
- **Срок службы до 12 лет**

6500K

Ultinon LED

- **Прочные и надежные светодиодные лампы (срок службы - До 8 лет)**

6200K

*По сравнению с минимальным нормативным требованием для галогеновых ламп.

Доступны в исполнении X-tremeUltinon LED



LED-FOG [≈H8/ H11/H16]

Доступны в


Упаковке X2

Доступны в исполнении Ultinon LED


LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Доступны в


Упаковке X2

Фонари заднего хода

X-tremeUltinon LED

Эффективный свет и современный стиль

- **Цветовая температура до 6000 K создает эффект дневного света и повышает заметность автомобиля во время езды задним ходом**
- **Равномерное распределение света для улучшенной видимости**

Ultinon LED

БЕЛАЯ

Яркий свет. Стильное вождение.

- **Прочные и надежные светодиодные лампы (срок службы - До 8 лет)**

Доступны в исполнении X-tremeUltinon LED


LED-WHITE [≈P21W]


LED-T20-WHITE [≈W21W]

Доступны в исполнении Ultinon LED


LED-WHITE [≈P21W]


LED-T20-WHITE [≈W21W]

Доступны в


Упаковке X2

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 74 15/11/17 18:27

Габаритные фонари

X-tremeUltinon LED

Эффективный свет и современный стиль

6000K

8000K

- **Яркий свет с цветовой температурой до 8000 К**
- **Равномерное распределение света**
- **Срок службы до 12 лет**
- **Керамическая защита CeraLight от перегрева и вибраций (LED-T10 [≈W5W])**

Ultinon LED

6000K

Яркий свет. Стильное вождение.

- **Прочные и надежные светодиодные лампы (срок службы - До 8 лет)**

Доступны в исполнении X-tremeUltinon LED


LED-T10 6000K [≈W5W]


LED-T10 8000K [≈W5W]

Доступны в


Упаковке X2

Доступны в исполнении Ultinon LED


LED-T10 6000K [≈W5W]

Доступны в


Упаковке X2

Стоп-сигналы и задние габаритные фонари

X-tremeUltinon LED

Эффективный свет и современный стиль

- **Интенсивный световой пучок**
- **Срок службы до 12 лет**
- **Фонари зажигаются мгновенно, что делает экстренное торможение безопаснее***

Ultinon LED

красная

Яркий свет. Стильное вождение.

- **Прочные и надежные светодиодные лампы (срок службы - До 8 лет)**

Доступны в исполнении X-tremeUltinon LED


LED-RED [≈P21W]


LED-RED [≈P21/5W]

Доступны в


Упаковке X2

Доступны в исполнении Ultinon LED


LED-RED [≈P21W]


LED-RED [≈P21/5W]

Доступны в


Упаковке X2


LED-T20-RED [≈W21W]


LED-T20-RED [≈W21/5W]

Доступны в


Упаковке X2

*Пример: При скорости 100 км/ч задержка реакции всего на четыре десятых секунды увеличит тормозной путь на 11 метров (приблизительно 2,5 длины автомобиля).

Передние указатели поворота
Задние указатели поворота

X-tremeUltinon LED

Эффективный свет и современный стиль

- **Интенсивный световой пучок**
- **Срок службы до 12 лет**

Ultinon LED

Янтарная

Яркий свет. Стильное вождение.

- **Прочные и надежные светодиодные лампы (срок службы - До 8 лет)**

Доступны в исполнении X-tremeUltinon LED


LED-AMBER [≈PY21W]


LED-AMBER [≈WY21W]

Доступны в


Упаковке X2

Доступны в исполнении Ultinon LED


LED-AMBER [≈PY21W]


LED-AMBER [≈WY21W]

Доступны в


Упаковке X2

Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством. Lumileds не несет никаких обязательств и/или ответственности за неправильное использование данной продукции.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 75 15/11/17 18:27

Освещение номерного знака

X-tremeUltinon LED

Эффективный свет и современный стиль

6000K

- **Яркий свет с цветовой температурой до 8000 К**

8000K

- **Срок службы до 12 лет**

Ultinon LED

Яркий свет. Стильное вождение.

6000K

- **Прочные и надежные светодиодные лампы (срок службы - До 8 лет)**

Доступны в исполнении X-tremeUltinon LED


LED-T10 6000K [≈W5W]


LED-T10 8000K [≈W5W]

Доступны в


Упаковке X2


LED-FEST 30 mm


LED-FEST 38 mm


LED-FEST 43 mm


Упаковке X1

Доступны в исполнении Ultinon LED

Доступны в


LED-T10 6000K [≈W5W]


Упаковке X2


LED-FEST 30 mm


LED-FEST 38 mm


LED-FEST 43 mm


Упаковке X1

Освещение салона: Лампы для приборной панели, багажника и бардачка

X-tremeUltinon LED

- **Прочные и надежные светодиодные лампы (срок службы - до 12 лет)**

4000K

- **Керамическая защита CeraLight от перегрева и вибраций (LED-T10 [≈W5W])**

Ultinon LED

- **Эффект дневного света (6000 К)**

6000K

- **Прочные и надежные светодиодные лампы (срок службы - до 8 лет)**

Доступны в исполнении LED 4000K

Доступны в


LED-T10 4000K [≈W5W]


Упаковке X2


LED-FEST 30 mm


LED-FEST 38 mm


LED-FEST 43 mm


Упаковке X1

Доступны в исполнении LED 6000K

Доступны в


LED-T10 6000K [≈W5W]


Упаковке X2


LED-FEST 30 mm


LED-FEST 38 mm



LED-FEST 43 mm


Упаковке X1

Светодиодный адаптер мощностью 5 Вт для CANbus

Беспроблемная установка светодиодного освещения

- **Помогает избавиться от предупреждающих сигналов и быстрых вспышек**
- **Защелка для удобного монтажа**
- **Адаптер совместим с лампами LED-T10 [≈W5W] и Festoon**



Доступны в


Упаковке X2

Изображения могут не совпадать с внешним видом продуктов и могут быть изменены.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 76 15/11/17 18:27

Светодиодные лампы головного освещения 12 В

LED-HL [≈H4] X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12901HPX2	12	23	P43t-38	39737631	8 727900 397376	-	8727900397383	-	6

LED-HL [≈H4] Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11342ULWX2	12	15	P43t-38	39859531	8 727900 398595	-	8727900398601	-	6

LED-HL [≈H7] X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12985BWX2	12	25	PX26d	39817531	8 727900 398175	-	8727900398182	-	6

LED-HL [≈H7] Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11972ULWX2	12	14	PX26d	39861831	8 727900 398618	-	8727900398625	-	6

LED-FOG [≈H8/H11/H16] X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12794UNIX2	12	19	PGJ19-1/2/3	39739031	8 727900 397390	-	8727900397406	-	6

LED-FOG [≈H8/H11/H16] Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11366ULWX2	12	10	PGJ19-1/2/3	39863231	8 727900 398632	-	8727900398649	-	6

Сигнальные светодиодные лампы и лампы внутреннего освещени 12 В

LED-FEST 30 mm 4000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 387247	-	8727900387254	-	10

LED-FEST 30 mm 6000K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 387223	-	8727900387230	-	10

LED-FEST 30 mm 6000K Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10

Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством. Lumileds не несет никаких обязательств и/или ответственности за неправильное использование данной продукции.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 77 15/11/17 18:27

LED-FEST 38 mm 4000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 703412	-	8727900703405	-	10

LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 703399	-	8727900703382	-	10

LED-FEST 38 mm 6000 K Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10

LED-FEST 43 mm 4000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 383430	-	8727900383447	-	10

LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 383416	-	8727900383423	-	10

LED-FEST 43 mm 6000K Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10

LED-T10 [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	20

LED-T10 [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	20

LED-T10 [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	20

LED-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	20

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 78 15/11/17 18:27

Сигнальные светодиодные лампы 12 В

Следующие коды заказа ламп освещения интерьера действительны в следующих странах: Германии, Испании, Словакии, на Кипре, в Великобритании, Нидерландах, Чехии, Греции, Венгрии, Латвии, Люксембурге, на Мальте и в Словении.

LED-T10 [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12799I60X2	12	0.9	W2,1x9,5d	39792530	8 727900 397925	-	8727900397932	-	20

LED-T10 [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12799I80X2	12	0.9	W2,1x9,5d	39794930	8 727900 397949	-	8727900397956	-	20

LED-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11961ULWIX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05060130	8 719018 050601	-	8719018050618	-	20

LED-FEST 30 mm 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12941I60X1	12	1	SV8,5-8	39804530	8 727900 398045	-	8727900398052	-	10

LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12859I60X1	12	1	SV8,5-8	39800730	8 727900 398007	-	8727900398014	-	10

LED-FEST 38 mm 6000 K Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11854ULWIX1	12	0.6	SV8,5-8	05058830	8 719018 050588	-	8719018050595	-	10

LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12946I60X1	12	1	SV8,5-8	39802130	8 727900 398021	-	8727900398038	-	10

LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12899RX2	12	1.9/0.3	BAY15d	39602730	8 727900 396027	-	8727900396034	-	20

Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством. Lumileds не несет никаких обязательств и/или ответственности за неправильное использование данной продукции.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 79 15/11/17 18:27

LED-RED [≈P21/5W] Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11499ULRX2	12	2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	20

LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12898RX2	12	1.9	BA15s	39724630	8 727900 397246	-	8727900397253	-	20

LED-RED [≈P21W] Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	20

LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12898X1	12	1.9	BA15s	39726030	8 727900 397260	-	8727900397277	-	10

LED-WHITE [≈P21W] Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	20

LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12795X1	12	3	W3x16d	39575430	8 727900 395754	-	8727900395761	-	10

LED-T20-WHITE [≈W21W] Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	20

LED-T20-RED [≈W21W] Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	20

LED-T20-RED [≈W21/5W] Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	20

LED-T20-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12763X2	12	2.7	W3Xx16d	38704930	8 727900 387049	-	8727900387056	-	20

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 80 15/11/17 18:27

LED-T20-AMBER [≈WY21W] Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11065ULAX2	12	0.75	W3Xx16d	05045830	8 719018 050458	-	8719018050465	-	20

LED-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12764X2	12	4.3	BAU15s	38706330	8 727900 387063	-	8727900387070	-	20

LED-AMBER [≈PY21W] Ultinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05043430	8 719018 050434	-	8719018050441	-	20

Светодиодный адаптер мощностью 5 Вт для CANbus

LED-CANBUS [≈5W]



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	20

Сигнальные светодиодные лампы 24 В

LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 384185	-	8727900384192	-	10

LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10

LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12898RX2	12/24	1.9	BAY15d	39724630	8 727900 397246	-	8727900397253	-	20

LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon



Номер для заказа	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
12899RX2	12/24	1.9/0.3	BAY15d	39602730	8 727900 396027	-	8727900396034	-	20

Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено законодательством. Lumileds не несет никаких обязательств и/или ответственности за неправильное использование данной продукции.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 81 15/11/17 18:27

LED



Победи темноту

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 82 15/11/17 18:27



Наши профессиональные светодиодные инспекционные фонари разрабатываются и производятся с постоянно высоким качеством

Профессиональные **светодиодные** инспекционные фонари

Наши профессиональные светодиодные инспекционные фонари **освещают каждую деталь** с высокой точностью, позволяя вам полностью **сконцентрироваться на работе.** Когда вам необходимо показать все, на что вы способны, можете быть **уверены**, что используете **правильные инструменты для работы**.

www.philips.ru/победи-темноту

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 83 15/11/17 18:27

Какие **профессиональные светодиодные** инспекционные **фонари** вам **нужны?**

Профессиональные светодиодные инспекционные фонари

Светоотдача (лм)	100 / 50*	130	200 / 100*	145	130 / 70*	150
Луч	50°	40°	80°	80°	90°	120°
						
Имя	HDL10	Penlight Professional	PEN20	Penlight Premium	RCH6	RCH10
Указка		20 lm		120 lm		
Источник электропитания	AAA	AAA				
Крепления						
FindMe LED						
Сопротив-ляемость	IP X4	IP 54	IP 54 IK 07	IP 54 IK 07	IP 54 IK 07	IP 54 IK 07
Жиростойкость						
Номер для заказа	LPL29B1	LPL19B1	LPL42X1	LPL28RECHX1	LPL38X1	LPL20X1
GOC	39360631	38819031	39631731	39220394	39607231	39060531

*150/50 — режим Boost/Eco

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 84 15/11/17 18:27

Чтобы узнать больше о светодиодных инспекционных фонарях, посетите сайт **www.philips.ru/победи-темноту**

MatchLine LED
Лампы LED Daylight

250 / 120*	300 / 120*	350 / 150*	330	1200 / 500*	2300 / 1200*	1500 / 750*
90°	90°	90°	120°	120°	90°	360° total illumination
 Новинки	 Новинки			 Новинки		
RCH19	RCH21S	RCH31UV	CBL10	CBH51	PJH20	MDLS CRI
		UV Уф датчик утечек				
IP 20 IK 07	IP 65 IK 08	IP 54 IK 07	IP 54 IK 07	IP 54 IK 07	IP 67 IK 09	IP 54 IK 07
LPL46X1	LPL47X1	LPL34UVX1	LPL35X1	LPL45X1	LPL39X1	LPL403MODX1
39823631	39841031	39419131	39421431	39732131	39609631	39627066

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 85 15/11/17 18:27

LPL29B1

100/50 лм
Режимы Boost/Eco

HDL10

Угол луча света — 50°

Качественный корпус
- Налобный фонарь с углом поворота на 90°.
- Регулируемый налобный ремешок.
- Не боится влаги.
- Питание от 3 батареек AAA компании Philips.

Точное распределение луча света
- Угол луча света — 50°.
- Долговечные светодиоды.

Два режима освещения
- Светодиодное освещение высокой мощности (100 лм) для задач, требующих высокой точности.
- Экономный режим светодиодного освещения (50 лм) для быстрых осмотров.

Высокомощный светодиодный налобный фонарь Philips идеально подходит для проведения ремонта, требующего свободных рук. Благодаря возможности вращения на 90° вы можете легко направить свет, куда вам нужно. Экономный режим и режим высокой мощности, а также широкий угол луча обеспечивают великолепное освещение рабочего места.









LPL19B1

130 лм

Penlight Professional

Портативный инструмент для осмотра

Очень мощный белый свет для обеспечения оптимальной видимости
- Высококачественные светодиоды со светоотдачей 130 лм
- Естественный белый свет 6 000K

Для осмотра узких полостей
- Светодиодный указатель со светоотдачей 20 лм
- Небольшой и компактный

Для любых видов ремонтных работ
- Защита от влаги и пыли по стандарту IP54
- Автономная работа от аккумулятора в течение 11 часов

Philips LED Penlight Professional — надежный инструмент, состоящий из шести мощных и долговечных светодиодов со светоотдачей 130 лм и обеспечивающий естественный белый свет для эффективной работы в любом пространстве.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 86 15/11/17 18:27

LPL42X1

200/100 лм
Режимы Boost/Eco

PEN20

Мощный перезаряжаемый фонарь, который помещается в карман.

Качественный светодиодный фонарь
- Яркий, мягкий естественный свет побеждает темноту
- Высококачественные светодиоды LUXEON® со светоотдачей 200 лм
- Освещает большую рабочую площадь лучом с углом 80°

Исключительно долговечная батарея
- Новая батарея работает в 5 раз дольше, чем большинство перезаряжаемых батарей
- Повышенная автономность и сверхбыстрая зарядка через USB
- Время работы от аккумулятора: 2 часа/4,5 часа
- Время зарядки аккумулятора: менее 2 часов

Высокая прочность
- Высокая стойкость к ударным нагрузкам: IK07
- Защита от воды, пыли и растворителей: IP54

Свободные руки
- Свободные руки благодаря встроенному вращающемуся на 80° крюку и магниту





LPL28RECHX1

145 лм

Penlight Premium

Компактный, зарядка через USB

Покажет то, что не увидят другие
- Побеждает темноту
- Лампа с высококачественными светодиодами LUXEON® со светоотдачей 145 лм
  Сфокусированный свет: светоотдача 120 лм
- Широкий угол луча 80°

Прочная лампа, не занимающая руки
- Высокая стойкость к ударным нагрузкам — IK07
- Защита от влаги и пыли — IP54
- Устойчивость к химическим реагентам

Исключительно долговечная батарея
- Новая батарея работает в 5 раз дольше, чем большинство перезаряжаемых батарей
- Повышенная автономность и сверхбыстрая зарядка от USB

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 87 15/11/17 18:27

LPL38X1

130/70 lm
Режимы Boost/Eco

RCH6

Карманная и налобная компактная светодиодная лампа

Лампа с двумя функциями: карманная и налобная
- Многоцелевая лампа, компактная конструкция
- Налобная лампа, поворачивающаяся на 90°
- Мощный магнит и налобный ремешок
- Индикатор местонахождения

Яркая лампа превосходного качества
- Побеждает темноту
- Высококачественные светодиоды LUXEON® со светоотдачей 130 лм
- Широкий угол луча 90°

Исключительно долговечная батареи for батарее зарядкой
- Срок службы дольше в 5 раз благодаря новой батареи, произведенной по современной технологии
- Повышенная автономность и сверхбыстрая зарядка от USB

Высокая прочность
- Высокая стойкость к ударным нагрузкам: IK07
- Защита от воды, пыли и растворителей: IP54







LPL20X1

150 lm

RCH10

Новая легко открывающаяся крышка с магнитом

Увеличенная светоотдача
- Белый светодиодный свет 150 лм

Высокая прочность
- Стойкость к ударным нагрузкам: IK07
- Защита от воды, пыли и растворителей: IP54

Возможность использования без помощи рук
- Беспроводная лампа с поворотным крюком и магнитом на основании

Этот компактный перезаряжаемый светодиодный инспекционный фонарь идеально подходит для быстрого осмотра и более продолжительных ремонтных работ. Широкий угол луча (120°) устраняет любые тени, а вращающийся на 360° крюк позволяет использовать фонарь без помощи рук.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 88 15/11/17 18:28

LPL46X1

250/120 лм
Режимы Boost/Eco

RCH19

Ультратонкая перезаряжаемая лампа

Ультратонкая многофункциональная лампа
- Вращающийся на 180° осветительный модуль
- Руки остаются свободными: складной, вращающийся на 360° крюк и сильный магнит
- До 7 часов автономной работы в режиме Eco
- Быстрая перезарядка – 3 часа

Превосходный яркий свет
- Световой поток в режиме Boost – до 250 люмен
- Широкий угол освещения - 90°
- Яркий естественный свет – 6000 K

Прочная конструкция для использования в мастерских и автосервисах
- Высокая ударопрочность - IK07
- Стойкость к химикатам и растворителям



новинка

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 89 15/11/17 18:28

LPL47X1

300/120 лм
Режимы Boost/Eco

RCH21S

Прочная перезаряжаемая лампа с док-станцией

Повышенная прочность и ударостойкая конструкция
- Прочный корпус с прорезиненной вставкой для повышенной ударопрочности - IK08
- Надежная защита от влаги, пыли и воздействия растворителей - IP65
- Стойкость к химикатам и растворителям

Превосходный белый свет
- Превосходный свет светодиода LUXEON®: 300 лм в режиме Boost и 120 лм в режиме Eco
- Широкий угол освещения - 90°
- Естественный белый свет - 6000 K

Ультрадолговечный литиевый аккумулятор
- Срок службы в 5 раз больше, чем у обычного литиевого аккумулятора – до 1500 перезарядок (Количество перезарядок стандратного устройства на рынке – 300)
- Длительная автономность – до 6 часов в режиме Eco
- Супербыстрая перезарядка - менее чем 2 часа

Удобная и многофункциональная
- Вращающийся на 90° осветительный модуль
- Прорезиненные вставки – удобно держать в руках
- Руки остаются свободными: складной, вращающийся на 360° крюк и сильный магнит
- Красная сигнальный счет в режиме ожидания - облегчает нахождение лампы







новинка



LPL34UVX1

350/150 лм
Режимы Boost/Eco

RCH31UV

Перезаряжаемый компактный светодиодный инспекционный фонарь с ультрафиолетовым датчиком

Высококачественная белая лампа со светодиодом LUXEON® и ультрафиолетовым датчиком обнаружения утечек
- Светодиоды высокой мощности: режим высокой мощности (350 лм) и экономичный режим (150 лм)
- Широкий угол луча 90°
- Ультрафиолетовый датчик обнаружения утечек

Высокая прочность
- Стойкость к ударным нагрузкам: IK07
- Защита от воды, пыли и растворителей: IP54

Исключительно долговечная батарея
- Новая батарея работает в 5 раз дольше
- Повышенная автономность и сверхбыстрая зарядка от USB

Удобная и универсальная
- Световой модуль, изгибающийся на 90°
- Свободные руки: убирающийся крюк с поворотом на 360° и мощный магнит
- Красный индикатор позволяет быстро найти инспекционный фонарь

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 90 15/11/17 18:28

LPL35X1

330 lm

CBL10

Подключаемый по кабелю компактный светодиодный инспекционный фонарь



Белый светодиодный свет высокой мощности
- Побеждает темноту
- Высококачественные светодиоды со светоотдачей 330 лм
- Широкий угол луча 120°

Высокая прочность
- Устойчивость к химическим и промышленным растворителям
- Высокая стойкость к ударным нагрузкам: IK07
- Защита от влаги и пыли: IP54

Компактная конструкция с возможностью использования без помощи рук
- Мощный свет в компактном корпусе
- Регулируемый на 360° и убирающийся крюк

В нашей инспекционной лампе CBL10 используются мощные светодиоды, дающие широкий луч яркого белого света, рассеивающий темноту. Белый свет с цветовой температурой 6 000K не только обеспечивает оптимальную видимость и четкость.



новинка

LPL45X1

1 200/500 лм
Форсированный режим/ режим Eco

CBH51


Универсальная светодиодная лампа для работы под капотом автомобиля

Универсальность
- Работа в проводном и беспроводном режимах
- Встроенное телескопическое крепление: возможность увеличения длины от 1,1 до 1,8 метров
- Крючки 360° с накладками из пеноматериала
- 5,5/3 ч автономной работы

Качественный белый светодиодный свет
- Форсированный режим - до 1200 лм
- Широкий угол светового луча: 120°
- Яркий естественный свет 6000 K

Увеличенная прочность
- Ударопрочность по стандарту IK07
- Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54
- Устойчивость к воздействию химических реагентов
- Надежный 5-метровый кабель для тяжелых эксплуатационных условий

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 91 15/11/17 18:28



Световое решение с точным соответствием цветов

Настоящий белый дневной свет

Philips MatchLine

Точный подбор цветов, специально для профессионалов

Лампы Philips MatchLine оснащены самыми современными светодиодами Lumiled LUXEON® SMD и обеспечивают возможность работы как при естественном дневном свете (6 000K).
Можно красить, полировать, чистить или готовить поверхность так же, как если бы вы работали на улице в ясный солнечный день.

www.philips.com/matchline

Управляйте светом и убирайте тени с нашей новой лампой MatchLine для точного подбора цвета


Без фильтра



Цветопередача с традиционной лампой



Приемлемый CRI


С фильтром


Цветопередача с лампой MatchLine



Хороший CRI



Отличный CRI





ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 92 15/11/17 18:28

LPL39X1

PJH20

2 300/1 200 лм
Двухступенчатая светоотдача

Перезаряжаемый светодиодный прожектор для покрасочных мастерских



Удобная яркая лампа превосходного качества
- Легко сопоставляйте цвета, как будто работаете при дневном свете
- Высокий индекс цветопередачи (CRI 92) позволяет видеть настоящий цвет
- Многоцелевая лампа с двухступенчатой светоотдачей (2300/1200 лм)
- Широкий угол луча 90° позволяет осветить всю рабочую зону
- Матовый фильтр снижает бликование и повышает комфорт работы

Многофункциональность
- Питание как от батареи, так и от сети: легкое переключение между перезаряжаемой батареей и сетью
- Удобство работы с 5-метровым шнуром
- Удобный штатив (заказывается отдельно) позволяет разместить свет максимально эффективно

Высокая прочность
- Очень высокая стойкость к ударным нагрузкам: IK09
- Высокая степень защиты от воды, пыли и растворителей: IP67





LPL403MODX1

1 500/750 лм
Двухступенчатая светоотдача

MDLS CRI

3-модульные светодиодные лампы для покрасочных мастерских

Мощный свет, убирающий тени
- Легко сопоставляйте цвета, как будто работаете при дневном свете
- Высокий индекс цветопередачи (CRI 92) позволяет видеть настоящий цвет
- Полностью убирает тени
- Высококачественная лампа с двухступенчатой светоотдачей (1500/750 лм)
- Матовый фильтр снижает количество бликов, повышая комфорт при работе

Универсальность
- Свободные руки для работы и удобство управления направлением освещения
- Новая батарея, произведенная по современной технологии, работает в 5 раз дольше

Высокая прочность
- Стойкость к ударным нагрузкам: IK07
- Защита от воды, пыли и растворителей: IP54

Примечание: Один запасной модуль можно заказать отдельно



ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 93 15/11/17 18:28

HDL10



Номер для заказа	V	W	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL29B1	4.5	1.6	-	39360631	8 727900 393606	-	8727900393699	-	6

Penlight Professional



Номер для заказа	V	W	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL19B1	4.5	1.6	-	38819031	8 727900 388190	-	8727900388206	-	6

PEN20



Номер для заказа	V	W	штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL42X1	100-240	1.8	-	39631731	8 727900 396317	-	8727900396324	-	6

Penlight Premium



Номер для заказа	V	W	штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL28RECHX1	100-240	2	EU	39220394	8 727900 392203	-	8727900392210	-	4

RCH6



Номер для заказа	V	W	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL38X1	100-240	2	EU	39607231	8 727900 396072	-	8727900396089		6

RCH10



Номер для заказа	V	W	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL20X1	100-240	2.5	EU	39060531	8 727900 390605	-	8727900390612	-	6

RCH19



Номер для заказа	V	W	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL46X1	100 -240	2	EU	39823631	8 727900 398236	-	8727900398243	-	6

RCH21S



Номер для заказа	V	W	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL47X1	100 -240	3	EU	39841031	8 727900 398410	-	8727900398427	-	6

RCH31UV



Номер для заказа	V	W	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL34UVX1	100-240	3	EU	39419131	8 727900 394191	-	8727900394207	-	6

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 94 15/11/17 18:28

CBL10




Номер для заказа	V	W	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL35X1	100-240	3.5	EU	39421431	8 727900 394214	-	8727900394221	-	6

CBH51



Номер для заказа	V	W	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL45X1	100 -240	10	EU	39732131	8 727900 397321	-	8727900397338	-	6

PJH20



Номер для заказа	V	W	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL39X1	100-240	20	EU	39609631	8 727900 396096	-	8727900396102	-	6

PJH20 Штатив



Номер для заказа	V	W	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL43X1	-	-	-	39634833	8 727900 396348	-	8727900396355	-	2

MDLS CRI Система разнонаправленного освещения



Номер для заказа	V	W	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL403MODX1	100-240	15	EU & UK	39627066	8 727900 396270	-	8727900396287	-	1

MDLS CRI Система разнонаправленного освещения — запасной модуль



Номер для заказа	V	W	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
LPL41SPAREX1	100-240	5	-	39629433	8 727900 396294	-	8727900396300	-	2

Универсальное автомобильное зарядное устройство USB



Номер для заказа	V	Штекер	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Количество в упаковке
DLP2357/10	10.5 -18	-	61448985	4 895185 614489	-	-	-	36

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 95 15/11/17 18:28

Световые технологии в разрезе

www.philips.com/automotive

Асимметричная форма луча
Смещенная форма луча ближнего света. Обеспечивает более длинный луч в полосе движения автомобиля и более короткий луч на встречной полосе, чтобы не слепить водителей встречных транспортных средств.

B3 — срок, в течение которого 3% тестовых образцов вышли из строя

Вольфрам
Материал, из которого делают нити накаливания и электроды.

Галоген
Газ, используемый для создания цикла галогена в лампе. В ходе работы молекулы вольфрама испаряются из нити. В результате цикла они объединяются с молекулами галогена и возвращаются обратно на нить накаливания. Это продлевает срок службы лампы и позволяет достичь более высокой мощности светового потока. Галогеновые лампы наполнены галогеном под высоким давлением. В негалогеновых лампах накаливания обычно используется вакуум.

Горелка
Горелка — это стеклянный элемент галогеновой или ксеноновой газоразрядной лампы высокого напряжения, в которой генерируется излучение света. Он состоит из тугоплавкого или кварцевого стекла и содержит нить накаливания и два электрода.

Градусы Кельвина (K)
Единица измерения температуры, основанная на абсолютной шкале, где ноль (-273 °C) соответствует температуре, при которой прекращается любое тепловое движение. Однако в области световых решений это единица измерения цветовой температуры. Чем выше цветовая температура, тем белее и холоднее выглядит свет.

Дуговой разряд
Световой разряд, соединяющий два электрода ксеноновой газоразрядной лампы. Принцип действия аналогичен вспышке молнии. Дуговой разряд создается стартером высокого напряжения и стабилизируется и контролируется ПРА.

D(…)
Номенклатурный термин для ксеноновых газоразрядных ламп, где **D** означает «разряд» (discharge). Доступные модификации: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R** и **D5S**.
D1 и **D2** — первые лампы, представленные в 1991 г.
D3 и **D4** — лампы без содержания ртути, которые пришли на замену D1 и D2. В D1 и D3 электронный стартер высокого напряжения уже встроен в основание лампы. Тип **S** используется в системах прожекторов (линз). Версия **R** используется в открытых отражателях и имеет дополнительное покрытие наружной трубки (в тонкую полоску), которое блокирует определенные зоны во избежание бликования.
D5S — это 25-ваттная лампа с встроенными стартером и ПРА.

DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США)
Министерство транспорта Соединенных Штатов, которое занимается контролем федеральных автомагистралей, воздушных, железнодорожных и водных путей сообщения и прочими административными функциями в области транспорта. Выполняет роль, аналогичную роли ECE (Economic Commission for Europe — Европейская экономическая комиссия).

DRL
Дневные ходовые огни (Daytime Running Lights).

ECE (Economic Commission for Europe — Европейская экономическая комиссия)
Европейская экономическая комиссия. Одна из пяти региональных комиссий ООН со штаб-квартирой в Женеве, которая вносит вклад в повышение эффективности ООН за счет внедрения на региональном уровне решений международных конференций и саммитов ООН. ECE отвечает за гармонизацию технических характеристик транспортных средств, и ее нормативы обязательны для исполнения также и в многих странах за пределами Европы.

ECE R
Постановление ECE (ECE Regulation).
Примеры из области автомобильного освещения:
R37 Лампы накаливания,
R99 Газоразрядные источники света,
R48 Установка световых и светосигнальных устройств

Электроды
Электрические проводники, расположенные на противоположных концах корпуса ксеноновой газоразрядной лампы.
Свет излучается дуговым разрядом между двумя электродами.

Защита от ЭМП
Автомобильные стандарты защиты от электромагнитных помех.

Знак соответствия сертификации
Знак ECE, подтверждающий утверждение. Цифра после буквы «E» указывает, какое государство выдало утверждение.
Например, E1 означает Германию, а E2 — Францию. Утверждение, предоставленное членом ECE, действительно во всех странах-участницах и обычно дублируется в национальных нормативах. Возможны отдельные незначительные отклонения.

Зона ограничения света
Линия, разделяющая яркую и более темную зоны луча ближнего света. На уровне выше зоны ограничения света мощность светового потока ограничена, чтобы не слепить водителей встречных транспортных средств.

Кандела (кд)
Единица интенсивности освещения, измеряющая мощность светового потока, излучаемого источником света в определенном направлении.

Качество Automotive Grade Quality
Продукты Philips Automotive Grade Quality спроектированы и изготовлены в соответствии со строгими процессами контроля качества (включая действующие нормы ISO). Их стабильное качество соответствует высоким стандартам производства.

Кварцевое стекло
Устойчивое к высоким температурам и давлению стекло для галогеновых и ксеноновых газоразрядных ламп.
Это стекло имеет специальное покрытие для блокировки вредных ультрафиолетовых лучей.

Клиновидный цоколь
Лампа со стеклянным основанием, например W5W. В основном используется для парковочных огней, указателей поворотов и освещения салона.

Ксенон (Xe)
Один из инертных газов. Обычно используется для обозначения газоразрядных ламп.

Ксеноновая система
Полная ксеноновая система состоит из газоразрядной лампы, стартера высокого напряжения и электронного ПРА, контролирующего дуговой разряд.

Ксеноновый свет
Фары с газоразрядными лампами.
Также см. термины «D(…)», «Разрядная лампа», «Яркая разрядная лампа».

Лампа трубчатой формы (festoon)
Лампа в форме трубки с контактами на обоих концах, например C5W, которая обычно используется для освещения салона и подсветки номерного знака.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 96 15/11/17 18:28

Люкс (лк)
Единица измерения освещенности. 1 люкс = 1 лм/кв. м.
Также см. термины «Освещенность».

Люксметр
Устройство для измерения освещенности.

Люмен (лм)
Единица измерения светоотдачи.

LUXEON®
Микросхемы Lumileds.

H(…)
Номенклатурный термин для галогеновых ламп.
H = галоген (halogen).Лампы нумеруются последовательно.
Наиболее распространенные типы:
H1 — первые галогеновые лампы (одна нить накаливания)
H4 — две нити накаливания для ближнего и дальнего света в одной лампе
H7 — наиболее распространенная галогеновая лампа для ближнего и дальнего света и противотуманных фар в Европе.

HB(…)
Наименование ECE для оригинальных ламп из Северной Америки, которые также утверждены для использования в Европе.
Например: HB3 означает 9005, а HB4 — 9006.

Hg
Символ ртути (латинское название ртути — hydrargyrum).
Ксеноновые лампы D1 и D2 еще содержат около трети объема ртути, используемого в обычных домашних энергосберегающих лампах. Лампы типов D3, D4 и D5 вовсе не содержат ртути.

HID
Яркая разрядная лампа. Правильное техническое название так называемых ксеноновых ламп.
Также см. термины «Газоразрядная лампа», «Ксеноновый свет», «Ксеноновая система».

HiPerVision
Линейка чрезвычайно компактных сигнальных ламп с высокоточными нитями накаливания и длительным сроком службы. Используются в сигнальных фонарях, противотуманных фарах, задних фонарях и дневных ходовых огнях.

Нить накаливания
Спиральная вольфрамовая проволока, излучающая свет.

Освещенность (люксы)
В отличие от светоотдачи (лм), которая измеряет общий объем света, излучаемого источником света, освещенность описывает уровень светоотдачи на единицу площади, например дороги.
Освещенность измеряется люксметром.

Цоколь
Нижняя часть лампы, обеспечивающая надлежащий механический и электрический контакт с ламповым модулем в автомобиле.
От точности цоколь зависит правильность формы луча.

Питание в бортовой сети
Напряжение в бортовой электрической сети автомобиля.
В автомобилях рабочее напряжение в разъеме лампы обычно колеблется в пределах 13–14 вольт (В). Согласно стандарту ECE R37, официальное испытательное напряжение галогеновых ламп для автомобильных фар составляет 13,2 В.
Для грузовиков с напряжением бортовой сети 24 В испытательное напряжение составляет 28 В.
Напряжение бортовой сети оказывает большое влияние на срок службы нитей накаливания лампы. В целом, повышение напряжения на 5% снижает срок службы лампы на 50%.

ПРА
Электронный драйвер, управляющий ксеноновой яркой разрядной лампой.

Pb
Символ свинца (латинское название свинца — plumbum).
Все автомобильные лампы компании Philips **не содержат свинца**.

Газоразрядная лампа
Правильное техническое наименование так называемых ксеноновых ламп — **газоразрядная** лампа. Свет излучается дуговым разрядом, создаваемым между двумя электродами.
Также см. термины «Газоразрядная лампа» и «Ксеноновая лампа».

CeraLight
Система охлаждения с использованием керамических элементов повышает устойчивость к перегреву и вибрациям.

Светодиод
Светоизлучающий диод.

Светоотдача (лм)
Общее количество света, излучаемого источником света во всех направлениях.

Сертификация IP65
Защита от пыли и попадания воды делает конструкцию более надежной

Срок службы
Статистические данные, указывающие процентный уровень отказов ламп, эксплуатируемых при определенном напряжении на протяжении определенного периода времени.
Обычное указание срока службы:
TC — срок, в течение которого 63% тестовых образцов вышли из строя.

Стартер высокого напряжения
Создает импульсы высокого напряжения около 20 000 вольт для зажигания дугового разряда в ксеноновой газоразрядной лампе

Технология AirCool
Интелектуальная система охлаждения, отводящая тепло от важных компонентов лампы (активное охлаждение при помощи вентилятора).

Технология AirFlux
Благодаря оптимальной системе терморегулирования увеличивается срок службы лампы (пассивное охлаждение с использованием радиатора).

Технология SafeBeam
Эта технология позволяет направить луч света точно на нужный участок дороги.-

УФ-фильтр
Блокирующее ультрафиолетовое (УФ) излучение стекло поглощает ультрафиолетовый свет, создаваемый нитью накаливания или дуговым разрядом. УФ-фильтр обязателен для всех совместимых со стандартами ECE ламп для автомобилей, поскольку ультрафиолетовый свет может повредить пластмассовый кожух фары.
Также см. термины «Кварцевое стекло».

Цветовая температура
Тепловая единица измерения оттенка света. Рассчитывается на основе цвета, излучаемого «абсолютно черным телом», разогретым до определенной температуры (см. также термин «градусы Кельвина»).

Яркость
Интенсивность светового потока, излучаемого поверхностью, например нитью накаливания или дуговым разрядом ксеноновой яркой разрядной лампы, на единицу площади в определенном направлении. Важный показатель количества света, которое фара излучает на поверхность дороги.
Единица измерения — кандела на кв. м. (кд/кв. м).

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 97 15/11/17 18:28

Упаковка с **образцами**

Откройте для себя идеальное решение по борьбе с кражами в магазине.



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



XV X-tremeVision



WHV WhiteVision



CVP ColorVision



RV RacingVision



VI Xenon Vision



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV Xenon WhiteVision gen2



SY Xenon LongerLife

Информация по заказам

Описание	Номер для заказа	GOC	EAN1	EAN3
Галогеновые лампы 12 В				
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H1 XV+ SF	56400SF	26957230	8718696269572	8718696269589
H4 XV+ SF	56399SF	26955830	8718696269558	8718696269565
H7 XV+ SF	56364SF	26953430	8718696269534	8718696269541
H1 XV+ BF	56406BF	26969530	8718696269695	8718696269701
H4 XV+ BF	56405BF	26967130	8718696269671	8718696269688
H7 XV+ BF	56404BF	26965730	8718696269657	8718696269664
H1 WHV SF	56403SF	26963328	8718696269633	8718696269640
H4 WHV SF	56402SF	26962628	8718696269626	8718696269619
H7 WHV SF	56401SF	26959628	8718696269596	8718696269602
H1 WHV BF	56409BF	26975630	8718696269756	8718696269763
H4 WHV BF	56408BF	26973230	8718696269732	8718696269749
H7 WHV BF	56407BF	26971830	8718696269718	8718696269725
H4 ColorVision Green SF	56262SF	26911428	8718696269114	8718696269121

Описание	Номер для заказа	GOC	EAN1	EAN3
H4 ColorVision Yellow SF	56255SF	39997428	8727900399974	8727900399981
H4 ColorVision Purple SF	56257SF	26900828	8718696269008	8718696269015
H4 ColorVision Blue SF	56258SF	26902228	8718696269022	8718696269039
H7 ColorVision Green SF	56259SF	26904628	8718696269046	8718696269053
H7 ColorVision Yellow SF	56248SF	39983728	8727900399837	8727900399844
H7 ColorVision Purple SF	56249SF	39985128	8727900399851	8727900399868
H7 ColorVision Blue SF	56250SF	39987528	8727900399875	8727900399882
H4 RV SF	56648SF	27010330	8718696270103	8718696270110
H4 RV BF	56649BF	27012730	8718696270127	8718696270134
H7 RV SF	56650SF	27014130	8718696270141	8718696270158
H7 RV BF	56651BF	27016530	8718696270165	8718696270172
Ксеноновые лампы				
D1S Vision S1	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2S Vision S1	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D2R Vision S1	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D3S Vision S1	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546

Рекламные материалы Philips могут не совпадать с внешним видом продуктов и могут быть изменены.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 98 15/11/17 18:28

Структура **кодов заказа** компании **Philips**

Вся наша продукция для автомобильного освещения доступна для заказа с помощью системы ввода заказов **Philips Order Entry**. С помощью системы ввода заказов Philips Order Entry вы можете определить **тип лампы**, **серию** и **тип упаковки**.

Пример: **12972XVB1**, H7 X-tremeVision, одиночная упаковка

12972	XV+	B1
1 Тип лампы	2 Серия	3 Тип упаковки

1 Тип лампы

Компания Philips присваивает каждому **типу лампы** уникальный номер, который называется типом лампы.

- Коды всех ламп 12 В начинаются с 12 (например, 12972 для лампы H7 12V).
- Коды всех ламп по 24 В начинаются с 13 (например, 13972 для лампы H7 24V)

2 Серия

Большинство типов ламп доступно в различных **линейках** продуктов. Они обозначаются цветовым кодом. **Цветовой код** используется на страницах кода заказа и на странице «Таблица применимости ламп» в каждом разделе, чтобы указать доступность лампы в определенной линейке продуктов..

3 Тип упаковки



Коммерческая упаковка
Материал: картон
Содержимое: 1 лампа
Содержимое: 10 ламп
Тип упаковки C1/CP



Блистер
Материал: картон/пластмасса
Содержимое: 1 лампа
Тип упаковки B1



Двойной блистер
Материал: картон/пластмасса
Содержимое: 2 лампы
Тип упаковки B2



Специальная упаковка
Материал: пластмасса
Содержимое: S2 2 лампы
Содержимое:
SM 4 лампы
(2 лампы для фар,
2 габаритные лампы)
Тип упаковки S2/SM



Одиночная упаковка для ксеноновой продукции
Материал: картон/пластмасса
Содержимое: 1 лампа
Тип упаковки S1



LED X1/X2 blister
Material картон/пластмасса
Содержимое: X1 1 лампа
Содержимое: X2 2 лампы
Тип упаковки X1/X2

Цветовой код

Vision *До 30% больше видимости*	Серия **PR**	
VisionPlus *До 60% больше видимости*	Серия **VP**	
X-tremeVision *Свет ярче на 130%*	Серия **XV+**	
LongLife EcoVision *Срок службы до 1500 часов*	Серия **LLECO**	
ColorVision *Просто добавьте оттенок*	Серия **CVP**	
WhiteVision *Стильный белый ксеноновый эффект*	Серия **WHV или BVU**	
RacingVision *Свет ярче на 150%*	Серия **RV**	
CrystalVision *Яркий белый свет*	Серия **CV**	
DiamondVision *Интенсивный белый свет*	Серия **DV**	
Стандартная лампа		
Ultinon LED *Яркий свет. Стильное вождение.*	Серия **UL**	
X-tremeUltinon LED *Еще ярче. Еще белее. Еще мощнее.*	Серия **XU**	

Важная информация о заказе ламп Philips X-tremeVision

Галогеновые лампы Philips X-tremeVision имеют два набора кодов заказа в зависимости от вашей страны проживания.

Коды, отмеченные голубоватым символом ■, используются для заказа ламп X-tremeVision в следующих странах:


Австрия
Азербайджан
Армения
Беларусь
Великобритания
Германия
Грузия
Казахстан
Молдова
Россия
Скандинавия (Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция)
Словения
Узбекистан
Украина
Чехия
Швейцария

Коды, отмеченные черным символом ■, используются для заказа ламп X-tremeVision в следующих странах:


Австралия
Албания
Алжир
Андорра
Аргентина
Бенилюкс
Ближний Восток
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Венгрия
Габон
Гана
Гваделупа
Гватемала
Греция
Демократическая республика Конго
Египет
Зимбабве
Йемен
Израиль
Индия
Исландия
Испания
Италия
Камерун
Канада
Кипр
Колумбия
Коста-Рика
Кувейт
Латвия
Ливан
Ливия
Литва
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Македония
Мальта
Марокко
Мартиника
Мексика
Объединенные Арабские Эмираты
Палестина
Панама
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Реюньон
Румыния
Сальвадор
Саудовская Аравия
Сенегал
Сербия
Словакия
Соединенные Штаты Америки
Тунис
Турция
Уругвай
Франция
Французская Гвиана
Хорватия
Черногория
Чили
Эквадор
Эстония
Южно-Африканская республика

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 99 15/11/17 18:28


Технические иллюстрации
Лампы




H1




H2




H3




H4




H7




H8




H9




H10




H11




H15




H16




HIR2




HB3




HB4




HB5




HS1




R2




S2




S3




P21W




P21/4W




P21/5W




PR21/5W




PR21W




PY21W




Stop P22




Stop P25




R5W




R10W




RY10W




W1,2W-W2,3W
W2W-WB T5




W2,2W-W2,5W
W3W-W5W(Y)




W21W





W21/5W




C5W









Festoon T10,5x30 Festoon T10,5x38 Festoon T10,5x43




Festoon T15x43



Festoon T6,2x27




Festoon T6,2x35




T2W-T3W


ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 100 15/11/17 18:28




T4W




H5W




H6W




H21W




HY21W




H27W/1




H27W/2




Bax 8,3s




Bax 8,4d




Bax 8,5d




Bax 10d halogen




HiPerLCP24W




PCY16W




PS19W




PSY19W




PS24WFF




PSX24W




PSX26W




PY24W




PY24W SV+




PSY24W




PSY24W SV+




PW16W




PW24W




PWY24W




PWY24W SV




P13W




LED-HL [≈H4]




LED-HL [≈H7]




LED-FOG [≈H8/H11/H16]




LED-FEST 30 mm




LED-FEST 38 mm




LED-FEST 43 mm




LED-T10 [≈W5W]




D1S




D1R




D2S




D2R




D3S




D3R



D4S



D4R



D5S

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 101 15/11/17 18:28

Технические иллюстрации

Цоколи



SV6
IEC 7004-5



SV8,5-8
IEC 7004-81



W2x4,6d
IEC 7004-94



W2,1x9,5d
IEC 7004-91




W3x16d
IEC 7004-105




W3x16q
IEC 7004-106




WX3x16d
IEC 7004-105



BAX 9s
IEC 7004-8



BAY 9s
IEC 7004-9



BA 7s



BA 9s
IEC 7004-14



BA 15s
IEC 7004-11A




BA 15d
IEC 7004-11A



BAU 15s
IEC 7004-11A



BAY 15d
IEC 7004-11B



BAW 9s
IEC 7004-149-1



BAW 15d
IEC 7004-11E-1




BAW 15s
IEC 7004-11E11




BAZ 15d
IEC 7004-11C




BA20d
IEC 7004-12




P43t-38
IEC 7004-39




P45t-41
IEC 7004-95




P20d-PY20d
IEC 7004-31




P22d
IEC 7004-32




PX22d




PG13
IEC 7004-107




PGJ13
IEC 7004-107




HPSL HTR




PG18,5d
IEC 7004-147



PG20
IEC 7004-127




PGU20



PU20d




PGJ19-1/2
IEC 7004-110




PGJ19-3
IEC 7004-110




PGJ19-5
IEC 7004-110




PGJ23t-1




P14,5s
IEC 7004-46




X511
IEC 7004-99




P26s




PX26d,4t
IEC 7004-128-2




PX26d
IEC 7004-5




P29t-PX29t
IEC 7004-66




P32d
IEC 7004-111




P32d-2
IEC 7004-111




P32d-3
IEC 7004-111




P32d-5
IEC 7004-111




P32d-6
IEC 7004-111



PK32d-2
IEC 7004-111




PK32d-3/5/6
IEC 7004-111




PK32d-7
IEC 7004-111



PK22s
IEC 7004-47




W3x16d
IEC 7004-105-1




W3x16q
IEC 7004-106-1




W2,1x9,5d




WP3,3x14,5/3




Bax 8,3s




Bax 8,4d



Bax 8,5d/1



Bax 8,5d/2



Bax 10d

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 102 15/11/17 18:28

Список **изделий** по номеру заказа

Галогеновые автомобильные лампы 12 В

Номер для заказа	Тип	Ряд	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	28
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	29
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	29
12035RAB1	H7	Rally	12	80	PX26d	40732030	8711500407320	–	8711500407337	23
12035RAC1	H7	Rally	12	80	PX26d	47208330	8711500472083	–	8727900371109	23
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	–	8711500247216	28
12036BVCP	H6W	WhiteVision	12	6	BAX9s	87609628	8711500876096	8711500876102	8727900370720	28
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	28
12036WHVB2	H6W	WhiteVision	12	6	BAX9s	37467430	8711500245670	–	8727900374681	28
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	–	8711559524184	30
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	–	8727900370799	25
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	–	8727900370805	25
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	29
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	–	8727900701470	30
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	30
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	–	8727900697407	30
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	30
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	–	8711559521053	30
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	30
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	–	8727900697421	30
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	30
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	–	8727900390988	33
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	–	8727900390926	33
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	–	8727900390919	34
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	27
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	28
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	29
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	–	8727900397345	34
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	–	8727900397352	34
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232		8727900396249	33
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	–	8727900390841	34
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	–	8727900397369	34
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	–	8727900390834	34
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	–	8727900390803	34
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218		8727900396225	34
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	–	8711559524122	29
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	29
12258CVB1	H1	CrystalVision	12	55	P14,5s	82687930	8711500826879	–	8711500826893	18
12258CVSM	H1	CrystalVision	12	55	P14,5s	48971528	8711500489715	–	8711500489722	18
12258DVB1	H1	DiamondVision	12	55	P14,5s	82690930	8711500826909	–	8711500826916	19
12258DVS2	H1	DiamondVision	12	55	P14,5s	69742428	8711500697424	–	8711500697431	19
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	–	8727900361971	18
12258LLECOC1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	–	8727900370683	18
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	–	8727900362565	18
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	–	8711500475176	18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	–	8727900370690	19
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	–	8727900363197	18
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	–	8727900363210	18
12258WHVB1	H1	WhiteVision	12	55	P14,5s	37156730	8727900371567	–	8727900371574	18
12258WHVSM	H1	WhiteVision	12	55	P14,5s	78884928	8711500788849	–	8711500788856	18
■ 12258XV+B1	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	37164230	8727900371642	–	8727900371659	18
■ 12258XV+B1	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	36067730	8727900360677	–	8727900360684	18
■ 12258XV+S2	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	37166628	8727900371666	–	8727900371673	18
■ 12258XV+S2	H1	X-tremeVision	12	55	P14,5s	36064628	8727900360646	–	8727900360653	18
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	–	8727900391152	33
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	–	8727900390780	34
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	–	8727900390858	33
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	–	8727900390902	34
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	–	8727900391008	33
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	–	8727900390896	34
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	–	8727900370782	19

Внимание! ■ ■ При заказе ламп XtremeVision сверьтесь с инструкциями на странице 107, чтобы использовать правильный код для вашей страны.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 103 15/11/17 18:29

Галогеновые автомобильные лампы 12 В

Номер для заказа	Тип	Ряд	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12336CVB1	H3	CrystalVision	12	55	PK22s	77496530	8711500774965	–	8711500774996	19
12336DVB1	H3	DiamondVision	12	55	PK22s	77494130	8711500774941	–	8711500774972	19
12336DVS2	H3	DiamondVision	12	55	PK22s	69745528	8711500697455	–	8711500697462	19
12336LLECOC1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	–	8711500779366	19
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	–	8711500695628	19
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	19
12336WHVB1	H3	WhiteVision	12	55	PK22s	77951930	8711500779519	–	8711500779526	19
12342CVB1	H4	CrystalVision	12	60/55	P43t-38	53287630	8727900532876	–	8727900532883	21
12342CVPBS2	H4	ColorVision Blue	12	60/55	P43t-38	36793528	8727900367935	–	8727900367942	21
12342CVPGS2	H4	ColorVision Green	12	60/55	P43t-38	36787428	8727900367874	–	8727900367881	20
12342CVPPS2	H4	ColorVision Purple	12	60/55	P43t-38	36791128	8727900367911	–	8727900367928	20
12342CVPYS2	H4	ColorVision Yellow	12	60/55	P43t-38	36789828	8727900367898	–	8727900367904	20
12342CVSM	H4	CrystalVision	12	60/55	P43t-38	48981428	8711500489814	–	8711500489821	21
12342DVB1	H4	DiamondVision	12	60/55	P43t-38	53289030	8727900532890	–	8727900532906	21
12342DVS2	H4	DiamondVision	12	60/55	P43t-38	69573428	8711500695734	–	8711500697448	21
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	–	8727900361995	20
12342LLECOC1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	–	8727900370836	20
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	–	8727900362589	20
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	–	8711500474810	20
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	20
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	20
12342RVB1	H4	RacingVision	12	60/55	P43t-38	00022430	8719018000224	-	8719018000231	21
12342RVS2	H4	RacingVision	12	60/55	P43t-38	00020028	8719018000200	-	8719018000217	21
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	–	8727900399332	20
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	20
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	–	8727900350937	20
12342WHVB1	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	22103230	8711500221032	–	8711500221049	21
12342WHVSM	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	78886328	8711500788863	–	8711500788870	21
■ 12342XV+B1	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	22107030	8711500221070	–	8711500221087	20
■ 12342XV+B1	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	35038830	8727900350388	–	8727900350395	20
■ 12342XV+S2	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	22109428	8711500221094	–	8711500221100	20
■ 12342XV+S2	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	35024128	8727900350241	–	8727900350258	20
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	29
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	–	8727900362909	23
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	–	8727900371017	23
12360WHVB1	H8	WhiteVision	12	35	PGJ19-1	37471130	8727900374711	–	8727900374728	23
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	–	8727900363098	23
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	–	8727900371000	23
12362CVB1	H11	CrystalVision	12	55	PGJ19-2	82685530	8711500826855	–	8711500826862	24
12362CVSM	H11	CrystalVision	12	55	PGJ19-2	52646128	8711559526461	–	8711559526843	24
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	–	8727900363111	23
12362LLECOC1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	–	8727900370744	23
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	–	8727900364293	23
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	–	8727900370751	23
12362WHVB1	H11	WhiteVision	12	55	PGJ19-2	37469830	8727900374698	–	8727900374704	24
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	–	8727900370775	24
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	–	8711500400598	30
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	30
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	27
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	27
12454RAB1	H1	Rally	12	100	P14,5s	40722130	8711500407221	–	8711500407238	18
12454RAC1	H1	Rally	12	100	P14,5s	69639730	8711500696397	–	8727900366396	18
12455RAC1	H3	Rally	12	100	PK22s	47898630	8711500478986	–	8711500779373	19
12475B1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	–	8711500247179	25
12475C1	R2	R2 Visio	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	–	8727900371130	25
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	27
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	27
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	–	8711559523743	27
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	27
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	–	8711500311191	27
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	–	8711559520131	26
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	26
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	–	8727900382112	26
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	26
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	–	8727900363173	26
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	–	8711559520148	27
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	27

Внимание! ■ ■ При заказе ламп XtremeVision сверьтесь с инструкциями на странице 107, чтобы использовать правильный код для вашей страны.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 104 15/11/17 18:29

Галогеновые автомобильные лампы 12 В

Номер для заказа	Тип	Ряд	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife EcoVision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	–	8727900382136	26
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife EcoVision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	26
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	–	8727900363159	26
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	29
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	–	8711500417763	29
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	29
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	29
12569RAB1	H4	Rally	12	100/90	P43t-38	40728330	8711500407283	–	8711500407290	21
12569RAC1	H4	Rally	12	100/90	P43t-38	40177930	8711500401779	–	8711500779441	21
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	–	8719018020024	24
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	–	8719018020031	24
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	–	8711500471017	26
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	26
12596(H5)C1	R2	Rally	12	65/55	P45t-41	51226630	8711559512266	–	8727900370843	26
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	–	8711559530192	31
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	31
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	–	8711500405890	32
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	32
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	32
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	31
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	32
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	32
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	33
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	32
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	32
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	–	8711559525327	25
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	–	8711500779359	25
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	32
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	33
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	32
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	33
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	32
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	32
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	32
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	33
12754C1	H4	Rally	12	100/90	P43t-38	77438530	8711500774385	–	8711500779380	21
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	–	8711500417718	28
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	28
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	30
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	–	8711500417701	27
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	27
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	–	8727900382099	27
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	27
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	28
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	28
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	–	8711500417749	31
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	31
12848CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	30
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	31
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	31
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	31
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	31
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	–	8711500417756	31
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	31
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	28
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	28
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	–	8711559520094	28
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	28
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	29
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	–	8711559520070	30
12961BVB2	W5W	WhiteVision	12	5	W2,1x9,5d	31029330	8711500310293	–	8711559523774	29
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	30
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	–	8727900382051	29

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 105 15/11/17 18:29

Галогеновые автомобильные лампы 12 В

Номер для заказа	Тип	Ряд	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	29
12961NBVB2	W5W	WhiteVision	12	5	W2,1x9,5d	39204330	8727900392043	–	8727900392050	29
12972CVB1	H7	CrystalVision	12	55	PX26d	53291330	8727900532913	–	8727900532920	23
12972CVPBS2	H7	ColorVision Blue	12	55	PX26d	36810928	8727900368109	–	8727900368130	22
12972CVPGS2	H7	ColorVision Green	12	55	PX26d	36798028	8727900367980	–	8727900368017	22
12972CVPPS2	H7	ColorVision Purple	12	55	PX26d	36804828	8727900368048	–	8727900368055	22
12972CVPYS2	H7	ColorVision Yellow	12	55	PX26d	36802428	8727900368024	–	8727900368031	22
12972CVSM	H7	CrystalVision	12	55	PX26d	48983828	8711500489838	–	8711500489845	23
12972DVB1	H7	DiamondVision	12	55	PX26d	53293730	8727900532937	–	8727900532944	23
12972DVS2	H7	DiamondVision	12	55	PX26d	69747928	8711500697479	–	8711500697486	23
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	–	8727900362015	22
12972LLECOC1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	–	8727900371024	22
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	–	8727900362602	22
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	–	8711500406088	21
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	21
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	21
12972RVB1	H7	RacingVision	12	55	PX26d	00026230	8719018000262	-	8719018000279	22
12972RVS2	H7	RacingVision	12	55	PX26d	00024828	8719018000248	-	8719018000255	22
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	–	8727900399356	21
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	21
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	–	8727900399370	21
12972WHVB1	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	37160430	8727900371604	–	8727900371611	22
12972WHVSM	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	78888728	8711500788887	–	8711500788894	22
■ 12972XV+B1	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	37168030	8727900371680	–	8727900371697	22
■ 12972XV+B1	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	35040130	8727900350401	–	8727900350418	22
■ 12972XV+S2	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	37170328	8727900371703	–	8727900371710	22
■ 12972XV+S2	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	35026528	8727900350265	–	8727900350272	22
55502GKKM	Bax Tool Box 12V	Standard	12	–	–	69717928	8727900697179	–	8727900697230	31
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	–	8727900370997	24
9005CVB1	HB3	CrystalVision	12	60	P20d	53299930	8727900532999	–	8727900533002	24
9005DVB1	HB3	DiamondVision	12	65	P20d	53295130	8727900532951	–	8727900532968	24
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	–	8711500247254	24
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	–	8727900370980	24
9005WHVB1	HB3	WhiteVision	12	60	P20d	37475930	8727900374759	–	8727900374766	24
9006CVB1	HB4	CrystalVision	12	60	P22d	53301930	8727900533019	–	8727900533026	25
9006CVSM	HB4	CrystalVision	12	60	P22d	52620128	8711559526201	–	8711559526454	25
9006DVB1	HB4	DiamondVision	12	55	P22d	53297530	8727900532975	–	8727900532982	25
9006DVS2	HB4	DiamondVision	12	55	P22d	53248728	8727900532487	–	8727900532494	25
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	–	8711500247278	25
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	–	8727900370973	25
9006WHVB1	HB4	WhiteVision	12	51	P22d	37473530	8727900374735	–	8727900374742	25
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	–	8727900370966	25
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	–	8727900370768	24
9012LLC1	HIR2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	–	8727900370935	25
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	–	8727900370737	23

Галогеновые лампы для мотоциклов

Номер для заказа	Тип	Ряд	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	–	8711500773845	41
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	–	8711500779335	41
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	–	8711559524122	41
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	41
12342BVUBW	H4	BlueVision Moto	12	60/55	P43t-38	36231230	8727900362312	–	8727900362329	40
12342CTVBW	H4	CityVision Moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	–	8727900398977	40
12342PRBW	H4	Vision Moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	–	8711500490254	40
12342XVBW	H4	X-tremeVision Moto	12	60/55	P43t-38	36229930	8727900362299	–	8727900362305	40
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	–	8711559520131	41
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	41
12499EDBW	P21/5W	ExtraDuty	12	21/5	BAY15d	87900430	8711500879004	–	8711500879035	41
12636BW	HS1	Vision Moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	–	8727900530360	40
12636C1	HS1	Vision Moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	–	8727900370881	40
12636CTVBW	HS1	CityVision Moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	–	8727900398953	41
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	–	8711500773869	41
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	–	8711500779342	41
12972BVUBW	H7	BlueVision Moto	12	55	PX26d	35153830	8727900351538	–	8727900351545	40
12972CTVBW	H7	CityVision Moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	–	8727900398991	40

Внимание! ■ ■ При заказе ламп XtremeVision сверьтесь с инструкциями на странице 107, чтобы использовать правильный код для вашей страны.

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 106 15/11/17 18:29

Галогеновые лампы для мотоциклов

Номер для заказа	Тип	Ряд	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12972PRBW	H7	Vision Moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	–	8711500490278	40
12972XVBW	H7	X-tremeVision Moto	12	55	PX26d	35151430	8727900351514	–	8727900351521	40

Галогеновые лампы для транспорта 24 В

Номер для заказа	Тип	Ряд	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	52
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	–	8711500825865	48
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	48
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	–	8727900370812	48
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	–	8727900371079	48
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	–	8711500774613	48
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	–	8711500774910	48
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	–	8711500774897	48
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	48
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	–	8711500779403	48
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	–	8711500825889	48
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	–	8727900532821	48
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	–	8727900532760	48
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	48
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	–	8727900371086	48
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	50
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	50
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	50
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	50
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	–	8711500405449	49
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	49
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	49
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	49
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	–	8711500405371	50
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	50
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	52
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	52
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	53
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	53
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	–	8711500779458	49
13628RAC1	H3	Rally	24	100	PK22s	40434330	8711500404343	–	8711500779410	48
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	53
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	–	8711559526409	51
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	51
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	50
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	50
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	52
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	–	8711500405425	50
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	50
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	50
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	50
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	50
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	51
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	–	8711500405388	52
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	52
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	52
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	53
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	52
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	52
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	53
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	51
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	51
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	–	8711500405432	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	51
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	51
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	51
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	52
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	–	8711559524214	52
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	52

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 107 15/11/17 18:29

Галогеновые лампы для транспорта 24 В

Номер для заказа	Тип	Ряд	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	–	8711500825902	49
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	–	8727900532807	49
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	–	8727900532784	49
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	49
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	–	8727900371147	49
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	52
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	53
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	53
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	51
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	–	8727900371055	49
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	–	8727900371062	49
24569RAC1	H4	Rally	24	100/90	P43t-38	52910330	8711559529103	–	8727900371123	49

Комплекты для легковых и грузовых автомобилей

Номер для заказа	Тип	Ряд	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12V Spare kit essentials										
55005SKKM	H4	Single Kit	12	–	–	52730730	8711559527307	–	8711559527246	56
55007SKKM	H7	Single Kit	12	–	–	52732130	8711559527321	–	8711559527215	57
55008SKKM	H1	Single Kit	12	–	–	52731430	8711559527314	–	8711559527222	56
55010SKKM	H1/H7	Single Kit	12	–	–	30999030	8711500309990	–	8711500310163	57
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	–	–	69551928	8727900695519	–	8727900695533	56
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	–	–	69555728	8727900695557	–	8727900695571	56
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	–	–	69558828	8727900695588	–	8727900695601	56
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	–	–	69562528	8727900695625	–	8727900695656	56
55476EKKM	R2	Easy Kit	12	–	–	69566328	8727900695663	–	8727900695687	56
55717EBKM	H1	Essential Box	12	–	–	70032928	8727900700329	–	8727900700336	57
55718EBKM	H4	Essential Box	12	–	–	70034328	8727900700343	–	8727900700350	57
55719EBKM	H7	Essential Box	12	–	–	70036728	8727900700367	–	8727900700374	57
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	–	–	70038128	8727900700381	–	8727900700398	57
55721EBKM	R2	Essential Box	12	–	–	70040428	8727900700404	–	8727900700411	57
24V Spare kits										
55554SKMDKM	MiniKit H4	MasterDuty	24	–	–	69586130	8727900695861	–	8727900695885	58
55555SKMDKM	MiniKit H7	MasterDuty	24	–	–	69590830	8727900695908	–	8727900695939	58
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	–	–	69684494	8727900696844	–	8727900696851	58
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	–	–	69686894	8727900696868	–	8727900696875	58
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	–	–	69688294	8727900696882	–	8727900696899	58
Headlight restoration kit										
HRK00XM	–	–	–	–	–	39976931	8727900399769	–	8727900399776	59

Ксеноновые лампы для легковых и грузовых автомобилей

Номер для заказа	Тип	Ряд	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12410C1	D5S	Vision	12	25	PK32d-7	36981633	8727900369816	–	8727900369823	70
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	–	8727900364842	70
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	–	8727900364866	70
42402XV2C1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37721733	8727900377217	-	8727900377224	70
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	70
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	–	8727900364828	70
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	–	8727900364965	70
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	70
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	70
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	–	8727900377187	70
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	–	8727900377149	70
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	–	8727900364880	70
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	–	8727900375190	69
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	–	8727900372458	69
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	–	8727900375251	69
Номера для заказа для Центральной Европы (Польши, Румынии, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы										
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	–	8727900372557	69
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	–	8727900364781	68
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	–	8727900364927	68
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	–	8727900377309	69
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	–	8727900377286	69
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	–	8727900377088	68
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	–	8727900377040	68

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 108 15/11/17 18:29

Ксеноновые лампы для легковых и грузовых автомобилей

Номер для заказа	Тип	Ряд	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	–	8727900375213	69
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	–	8727900372533	69
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	–	8727900375275	69
Номера для заказа для Центральной Европы (Польши, Румынии, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы										
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	–	8727900372496	69
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	–	8727900364804	69
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	–	8727900364941	69
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	–	8727900377347	69
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	–	8727900377323	69
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	–	8727900377125	69
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	–	8727900377101	69
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	–	8727900364767	68
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	–	8727900375176	68
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	–	8727900372519	68
Номера для заказа для Скандинавии (Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании), Великобритании										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	–	8727900375237	68
Номера для заказа для Центральной Европы (Польши, Румынии, Чешской Республики) и других стран Восточной Европы										
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	–	8727900372472	68
Номера для заказа для Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Скандинавии										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	–	8727900364743	68
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	–	8727900364903	68
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	–	8727900377262	68
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	–	8727900377248	68
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	–	8727900377026	68
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	–	8727900376982	68

Светодиодное освещение для легковых автомобилей и грузовиков

Номер для заказа	Тип	Ряд	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
11065ULAX2	LED-AMBER [≈WY21W]	UL	12	0.75	W3Xx16d	05045830	8719018050458	-	8719018050465	81
11065ULRX2	LED-T20-RED [≈W21W]	UL	12	2.7	W3x16d	05027430	8719018050274	-	8719018050281	80
11065ULWX2	LED-T20-WHITE [≈W21W]	UL	12	1.95	W3x16d	05033530	8719018050335	-	8719018050342	80
11066ULRX2	LED-T20-RED [≈W21/5W]	UL	12	2.7	W3x16q	05029830	8719018050298	-	8719018050304	80
11342ULWX2	LED-HL [≈H4]	UL	12	15	P43t-38	39859531	8727900398595	-	8727900398601	77
11366ULWX2	LED-FOG [≈H8/H11/H16]	UL	12	10	PGJ19-1/2/3	39863231	8727900398632	-	8727900398649	77
11498ULAX2	LED-AMBER [≈PY21W]	UL	12	0.75	BAU15s	05043430	8719018050434	-	8719018050441	81
11498ULRX2	LED-RED [≈P21W]	UL	12	2.7	BA15s	05023630	8719018050236	-	8719018050243	80
11498ULWX2	LED-WHITE [≈P21W]	UL	12	1.95	BA15s	05035930	8719018050359	-	8719018050366	80
11499ULRX2	LED-RED [≈P21/5W]	UL	12	2.7	BAY15d	05025030	8719018050250	-	8719018050267	80
11854ULWIX1	LED-FEST 38mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05058830	8719018050588	-	8719018050595	79
Следующие коды заказа ламп освещения интерьера действительны в следующих странах: Германии, Испании, Словакии, на Кипре, в Великобритании, Нидерландах, Чехии, Греции, Венгрии, Латвии, Люксембурге, на Мальте и в Словении										
11854ULWX1	LED-FEST 38mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8719018050397	-	8719018050403	78
11860ULWX1	LED-FEST 30mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8719018050373	-	8719018050380	77
11864ULWX1	LED-FEST 43mm 6000K	UL	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8719018050410	-	8719018050427	78
11961ULWIX2	LED-T10 [≈W5W] 6000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05060130	8719018050601	-	8719018050618	79
Следующие коды заказа ламп освещения интерьера действительны в следующих странах: Германии, Испании, Словакии, на Кипре, в Великобритании, Нидерландах, Чехии, Греции, Венгрии, Латвии, Люксембурге, на Мальте и в Словении										
11961ULWX2	LED-T10 [≈W5W] 6000K	UL	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8719018050311	-	8719018050328	78
11972ULWX2	LED-HL [≈H7]	UL	12	14	PX26d	39861831	8727900398618	-	8727900398625	77
12763X2	LED-AMBER [≈WY21W]	XU	12	5.5	W3Xx16d	38704930	8727900387049	-	8727900387056	80
12764X2	LED-AMBER [≈PY21W]	XU	12	4.3	BAU15s	38706330	8727900387063	-	8727900387070	81
12794UNIX2	LED-FOG [≈H8/H11/H16]	XU	12	19	PGJ19-1/2/3	39739031	8727900397390	-	8727900397406	77
12795X1	LED-T20-WHITE [≈W21W]	XU	12	3	W3x16d	39575430	8727900395754	-	8727900395761	80
127994000KX2	LED-T10 [≈W5W] 4000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8727900395945	-	8727900395952	78
127996000KX2	LED-T10 [≈W5W] 6000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8727900395969	-	8727900395976	78
127998000KX2	LED-T10 [≈W5W] 8000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8727900395983	-	8727900395990	78
12799I60X2	LED-T10 [≈W5W] 6000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39792530	8727900397925	-	8727900397932	79
Следующие коды заказа ламп освещения интерьера действительны в следующих странах: Германии, Испании, Словакии, на Кипре, в Великобритании, Нидерландах, Чехии, Греции, Венгрии, Латвии, Люксембурге, на Мальте и в Словении										
12799I80X2	LED-T10 [≈W5W] 8000K	XU	12	0.9	W2,1x9,5d	39794930	8727900397949	-	8727900397956	79
Следующие коды заказа ламп освещения интерьера действительны в следующих странах: Германии, Испании, Словакии, на Кипре, в Великобритании, Нидерландах, Чехии, Греции, Венгрии, Латвии, Люксембурге, на Мальте и в Словении										
128584000KX1	LED-FEST 38mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39706230	8727900703412	-	8727900703405	78
128596000KX1	LED-FEST 38mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39708630	8727900703399	-	8727900703382	78
12859I60X1	LED-FEST 38mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39800730	8727900398007	-	8727900398014	79
Следующие коды заказа ламп освещения интерьера действительны в следующих странах: Германии, Испании, Словакии, на Кипре, в Великобритании, Нидерландах, Чехии, Греции, Венгрии, Латвии, Люксембурге, на Мальте и в Словении										
12898RX2	LED-RED [≈P21W]	XU	12	1.9	BA15s	39724630	8727900397246	-	8727900397253	80
12898RX2	LED-RED [≈P21W]	XU	12/24	1.9	BAY15d	39724630	8727900397246	-	8727900397253	81

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 109 15/11/17 18:29

Светодиодное освещение для легковых автомобилей и грузовиков

Номер для заказа	Тип	Ряд	V	W	Цоколь	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
12898X1	LED-WHITE [≈P21W]	XU	12	1.9	BA15s	39726030	8727900397260	-	8727900397277	80
12899RX2	LED-RED [≈P21/5W]	XU	12	1.9/0.3	BAY15d	39602730	8727900396027	-	8727900396034	79
12899RX2	LED-RED [≈P21/5W]	XU	12/24	1.9/0.3	BAY15d	39602730	8727900396027	-	8727900396034	81
12901HPX2	LED-HL [≈H4]	XU	12	23	P43t-38	39737631	8727900397376	-	8727900397383	77
129404000KX1	LED-FEST 30mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39714730	8727900387247	-	8727900387254	77
129416000KX1	LED-FEST 30mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39716130	8727900387223	-	8727900387230	77
12941I60X1	LED-FEST 30mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39804530	8727900398045	-	8727900398052	79
Следующие коды заказа ламп освещения интерьера действительны в следующих странах: Германии, Испании, Словакии, на Кипре, в Великобритании, Нидерландах, Чехии, Греции, Венгрии, Латвии, Люксембурге, на Мальте и в Словении										
129454000KX1	LED-FEST 43mm 4000K	XU	12	1	SV8,5-8	39710930	8727900383430	-	8727900383447	78
129466000KX1	LED-FEST 43mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39712330	8727900383416	-	8727900383423	78
12946I60X1	LED-FEST 43mm 6000K	XU	12	1	SV8,5-8	39802130	8727900398021	-	8727900398038	79
Следующие коды заказа ламп освещения интерьера действительны в следующих странах: Германии, Испании, Словакии, на Кипре, в Великобритании, Нидерландах, Чехии, Греции, Венгрии, Латвии, Люксембурге, на Мальте и в Словении										
12956X2	LED-CANBUS [≈5W]	-	12	5	-	39722230	8727900397222	-	8727900397239	81
12985BWX2	LED-HL [≈H7]	XU	12	25	PX26d	39817531	8727900398175	-	8727900398182	77
249446000KX1	LED-FEST 38mm 6000K	XU	24	1	SV8,5	39718530	8727900384185	-	8727900384192	81
249466000KX1	LED-FEST 43mm 6000K	XU	24	1	SV8,5	39720830	8727900397208	-	8727900397215	81

Профессиональные **светодиодные** инспекционные фонари

Номер для заказа	Тип	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Page
P357/10	Universal USB car charger	10.5 -18	-	-	61448985	4895185614489	–	-	95
LPL19B1	Penlight Professional	4.5	1.6	-	38819031	8727900388190	–	8727900388206	94
LPL20X1	RCH10	100-240	2.5	EU	39060531	8727900390605	–	8727900390612	94
LPL28RECHX1	Penlight Premium	100-240	2	EU	39220394	8727900392203	–	8727900392210	94
LPL29B1	HDL10	4.5	1.6	-	39360631	8727900393606	–	8727900393699	94
LPL34UVX1	RCH31UV	100-240	3	EU	39419131	8727900394191	–	8727900394207	94
LPL35X1	CBL10	100-240	3.5	EU	39421431	8727900394214	–	8727900394221	95
LPL38X1	RCH6	100-240	2	EU	39607231	8727900396072	–	8727900396089	94
LPL39X1	PJH20	100-240	20	EU	39609631	8727900396096	-	8727900396102	95
LPL403MODX1	MDLS CRI	100-240	15	EU/UK	39627066	8727900396270	-	8727900396287	95
LPL41SPAREX1	MDLS CRI spare module	100-240	5	-	39629433	8727900396294	-	8727900396300	95
LPL42X1	PEN20	100-240	1.8	-	39631731	8727900396317	–	8727900396324	94
LPL43X1	PJH20 Tripod	-	-	-	39634833	8727900396348	-	8727900396355	95
LPL45X1	CBH51	100-240	10	EU	39732131	8727900397321	–	8727900397338	95
LPL46X1	RCH19	100 -240	2	EU	39823631	8727900398236	-	8727900398243	94
LPL47X1	RCH21s	100 -240	3	EU	39841031	8727900398410	-	8727900398427	94

ru_ru_060-111-philips_catalog_17•18.indd 110 15/11/17 18:29

