МАЯК
ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПУТИ

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
## 2016/2017

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ




# Содержание



# МЫ ВСЕГДА В ПУТИ

Торговая марка МАЯК была создана специалистами в области освещения и работает на рынках стран бывшего СССР и Восточной Европы с 2002 года.

Она известна своим традиционно высоким уровнем соответствия международным стандартам качества продукции, при производстве которой используются только лучшие материалы и передовые технические решения. Поэтому потребители в России и во многих других странах доверяют торговой марке МАЯК как надежному поставщику и деловому партнеру.

Одно из главных преимуществ работы с Торговой маркой МАЯК — не только лучшие цены и привлекательные условия работы, но и участие в программе «За безопасность дорожного движения».








# Автомобильные лампы ULTRA 12/24V

# Автомобильные лампы ULTRA 12/24V

Серия автомобильных ламп МАЯК ULTRA разработана с использованием определенной цветовой температуры и яркости для достижения эффекта наименьшей утомляемости водителя.

Данная серия ламп имеет следующие преимущества:

- внутреннее давление газа в лампе составляет 10 Pa, что значительно увеличивает срок службы;
- используется особый газонаполнитель производства США, что повышает уровень светоотдачи;
- для производства спирали используется высококачественная вольфрамовая нить, изготовленная в Японии;
- для изготовления колб применяется стекло, произведенное по немецкой технологии “Schott Glass”, что обеспечивает прочность и химическую стойкость стеклоэлементов.


## Автомобильные лампы ULTRA по **1 шт.**

Абсолютно новая серия ламп МАЯК ULTRA сочетает в себе эксклюзивную конструкцию, высочайшее качество используемых в производстве материалов и идеальную геометрию.

Ввод в эксплуатацию новейшей производственной линии позволил добиться следующих результатов:

- Увеличение срока службы лампы на 50%.
- Увеличение светового потока на 20%.
- Повышение виброустойчивости лампы.
- Оптимизирована геометрия светового пучка.

### 12 V

| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82120 UL** | **H1** | **12** | **55** | **P14,5s** | **100** | **400** |
| **82320 UL** | **H3** | **12** | **55** | **Pk22s** | **100** | **400** |
| **82420 UL** | **H4** | **12** | **60/55** | **P43t** | **100** | **400** |
| **82720 UL** | **H7** | **12** | **55** | **Px26d** | **100** | **400** |

### 24 V

| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **84130 UL** | **H1** | **24** | **70** | **P14,5s** | **100** | **400** |
| **84330 UL** | **H3** | **24** | **70** | **Pk22s** | **100** | **400** |
| **84430 UL** | **H4** | **24** | **75/70** | **P43t** | **100** | **400** |
| **84730 UL** | **H7** | **24** | **70** | **Px26d** | **100** | **400** |


## МАЯК STANDART ULTRA
### Комфорт и безопасность

Благодаря современным технологиям производства ламп все стандартные лампы имеют продолжительность срока службы на 50% больше и отличаются стабильной работой в течение всего периода эксплуатации.

- Лампа заполнена ксеноном высокого давления, который дает эффективную световую отдачу и сочетается с надежностью в эксплуатации.
- Благодаря использованию высокотехнологичного оборудования при изготовлении лампа обладает правильной геометрией и высокой виброустойчивостью.
- Используется в любых погодных условиях.


H1


H4


H7


H8


H9


H10


H11


H12


H27w1


H27w2


## МАЯК SUPER LIGHT+100%
### Максимальная безопасность и уверенность за рулем

Самая яркая и мощная лампа в ассортименте галогенных ламп ТМ МАЯК – SUPER LIGHT+100%. Для требовательных водителей, желающих иметь только самое лучшее. Больше света, больше безопасность, больше времени на маневр.

- На 100% увеличена освещенность дороги* – максимальная эффективность освещения и безопасность маневра.
- Улучшены цветовые характеристики, качество и долговечность покрытия колбы.


H1


H3


H4


H7


H11

* по сравнению со стандартными лампами.


## МАЯК GOLD +60%
### Лучшее решение

Лучшее решение для безопасного вождения в тяжелых погодных условиях (туман, дождь, снег).

Желтый свет, по сравнению с белым, значительно меньше рассеивается и имеет высокую проникающую способность в густом тумане, что обеспечивает лучшую видимость освещаемого пространства.

- Желтый свет не создает бликов на мокрой дороге.
- На 60 % увеличена освещенность дорожного полотна – больше времени для экстренного маневра.
- Отборный желтый свет 3200 К.


H1


H3


H4


H7


## МАЯК SUPER WHITE +30%
### Стильная эффективность

Лампы серии SUPER WHITE +30% − это современные тенденции в области световых решений автомобильного освещения. Эффективная освещенность дорожного полотна позволяет автолюбителям по-новому взглянуть на безопасность дорожного движения.

- Высококонтрастное освещение дорожных знаков и разметки.
- Цвет света максимально приближен к естественному дневному свету.
- Улучшены цветовые характеристики и долговечность покрытия колбы.
- Спираль накаливания усилена держателями из особого сплава металлов, что дополнительно повышает уровень вибростойкости и срок службы изделия.
- На 30% увеличена светоотдача*.


H1


H3


H4


H7


H8


H10


H11


H12


H27w1


H27w2


HB3


HB4

* по сравнению со стандартными лампами.

# H1




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82120 | H1 | 12 | 55 | P14,5s | 10 | 100 |
| 82150 | H1 | 12 | 100 | P14,5s | 10 | 100 |
| 82120 SW+30 | H1 | 12 | 55 | P14,5s | 10 | 100 |
| 82150 SW+30 | H1 | 12 | 100 | P14,5s | 10 | 100 |
| 82120 G+60 | H1 | 12 | 55 | P14,5s | 10 | 100 |
| 82120 SL+100 | H1 | 12 | 55 | P14,5s | 10 | 100 |
| 82150 SL+90 | H1 | 12 | 100 | P14,5s | 10 | 100 |
| 84130 G+60 | H1 | 24 | 70 | P14,5s | 10 | 100 |

# H3




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82320 SW+30 | H3 | 12 | 55 | Pk22s | 10 | 100 |
| 82350 SW+30 | H3 | 12 | 100 | Pk22s | 10 | 100 |
| 82320 G+60 | H3 | 12 | 55 | Pk22s | 10 | 100 |
| 82320 SL+100 | H3 | 12 | 55 | Pk22s | 10 | 100 |
| 82350 SL+90 | H3 | 12 | 100 | Pk22s | 10 | 100 |
| 84330 G+60 | H3 | 24 | 70 | Pk22s | 10 | 100 |

# H4




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82420 | H4 | 12 | 60/55 | P43t | 10 | 100 |
| 82450 | H4 | 12 | 100/90 | P43t | 10 | 100 |
| 82420 SW+30 | H4 | 12 | 60/55 | P43t | 10 | 100 |
| 82450 SW+30 | H4 | 12 | 100/90 | P43t | 10 | 100 |
| 82420 G+60 | H4 | 12 | 60/55 | P43t | 10 | 100 |
| 82450 G | H4 | 12 | 100/90 | P43t | 10 | 100 |
| 82420 SL+100 | H4 | 12 | 60/55 | P43t | 10 | 100 |
| 82450 SL+100 | H4 | 12 | 100/90 | P43t | 10 | 100 |
| 84430 SW+30 | H4 | 24 | 75/70 | P43t | 10 | 100 |
| 84430 G | H4 | 24 | 75/70 | P43t | 10 | 100 |
| 84430 SL+90 | H4 | 24 | 75/70 | P43t | 10 | 100 |

# H7




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82720 | H7 | 12 | 55 | Px26d | 10 | 100 |
| 82750 | H7 | 12 | 100 | Px26d | 10 | 100 |
| 82720 SW+30 | H7 | 12 | 55 | Px26d | 10 | 100 |
| 82750 SW+30 | H7 | 12 | 100 | Px26d | 10 | 100 |
| 82720 G+60 | H7 | 12 | 55 | Px26d | 10 | 100 |
| 82750 G | H7 | 12 | 100 | Px26d | 10 | 100 |
| 82720 SL+100 | H7 | 12 | 55 | Px26d | 10 | 100 |
| 84730 G | H7 | 24 | 70 | Px26d | 10 | 100 |
| 84730 SL+90 | H7 | 24 | 70 | Px26d | 10 | 100 |

# H8




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82820** | **H8** | **12** | **35** | **PGJ19-1** | **10** | **100** |
| **82820 SW+30** | **H8** | **12** | **35** | **PGJ19-1** | **10** | **100** |

# H10




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82100** | **H10** | **12** | **42** | **PY20d** | **10** | **100** |
| **82100 SW+30** | **H10** | **12** | **42** | **PY20d** | **10** | **100** |

# H11




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82110** | **H11** | **12** | **55** | **PGJ19-2** | **10** | **100** |
| **82110 SW+30** | **H11** | **12** | **55** | **PGJ19-2** | **10** | **100** |
| **82110 SL+100** | **H11** | **12** | **55** | **PGJ19-2** | **10** | **100** |

# H12




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82112** | **H12** | **12** | **53** | **PZ20d** | **10** | **100** |
| **82112 SW+30** | **H12** | **12** | **53** | **PZ20d** | **10** | **100** |

# H27w1




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82727W/1** | **H27** | **12** | **27** | **PG13** | **10** | **100** |
| **82727W/1 SW+30** | **H27** | **12** | **27** | **PG13** | **10** | **100** |

# H27w2




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82727W/2** | **H27** | **12** | **27** | **PGJ13** | **10** | **100** |
| **82727W/2 SW+30** | **H27** | **12** | **27** | **PGJ13** | **10** | **100** |

# HB3




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **89005 SW+30** | **HB3** | **12** | **65** | **P20d** | **10** | **100** |

# HB4




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **89006 SW+30** | **HB4** | **12** | **55** | **P22d** | **10** | **100** |

# Автомобильные лампы накаливания ULTRA 12/24V

Лампы накаливания серии ULTRA для вспомогательного освещения автомобиля изготовлены с использованием инновационных технологий, что характеризуется высоким уровнем надежности при работе в условиях повышенной атмосферной влажности, вибрации и температурных перепадов.

Использование высококачественных материалов в производстве представленных ламп повышает их эксплуатационный период и светотехнические характеристики относительно сформировавшихся на рынке стандартов. Помимо этого, использование никелированного латунного цоколя исключает саму вероятность возникновения коррозии и нарушения контакта.

Розничная упаковка по 10 ламп обеспечивает решение важного вопроса по рациональному использованию своих торговых площадей для выкладки и хранения товарных запасов в небольших магазинах автозапчастей.

## Автомобильные лампы накаливания ULTRA по **10 шт.**

### 12 V


| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81205 | — | 12 | 5 | BA15s | 10 | 1 000 |
| 81210 | — | 12 | 10 | BA15s | 10 | 1 000 |
| 81213 | — | 12 | 21 | BA15s | 10 | 1 000 |
| 81213/10 ORANGE | — | 12 | 21 | BA15s | 10 | 1 000 |
| 81214 | — | 12 | 21/4 | BAZ15d | 10 | 1 000 |
| 81215 | — | 12 | 21/5 | BAY15d | 10 | 1 000 |
| 81212 Бц | — | 12 | 1,2 | W2x4.6d | 10 | 5 000 |
| 81205 Бц | — | 12 | 5 | W2.1x9.5d | 10 | 10 000 |
| 81205 Бц ORANGE | — | 12 | 5 | W2.1x9.5d | 10 | 10 000 |
| 81205с (31) | — | 12 | 5 | SV8.5/8 | 10 | 10 000 |
| 81205с (36) | — | 12 | 5 | SV8.5/8 | 10 | 10 000 |
| 81205с (39) | — | 12 | 5 | SV8.5/8 | 10 | 10 000 |
| 81205с (41) | — | 12 | 5 | SV8.5/8 | 10 | 10 000 |
| 81205с (44) | — | 12 | 5 | SV8.5/8 | 10 | 10 000 |
| 81216 Silver | — | 12 | 21 | BA15s | 10 | 10 000 |
| 81215 Бц | — | 12 | 21/5 | W3x16d | 10 | 5 000 |
| 81218 ORANGE | — | 12 | 21/5 | BAU15s | 10 | 1 000 |

### 24 V


| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82405 | — | 24 | 5 | BA15s | 10 | 1 000 |
| 82413 ORANGE | — | 24 | 21 | BA15s | 10 | 1 000 |
| 82413 | — | 24 | 21 | BA15S | 10 | 1 000 |
| 82415 | — | 24 | 21/5 | BAY15d | 10 | 1 000 |
| 82405с (39) | — | 24 | 5 | SV8.5/8 | 10 | 10 000 |
| 82412 Бц | — | 24 | 1,2 | W2x4.6d | 10 | 5 000 |
| 82405 Бц | — | 24 | 5 | W2.1x9.5d | 10 | 10 000 |
| 82410 | — | 24 | 10 | BA15s | 10 | 1 000 |
| 82418 ORANGE | — | 24 | 21/5 | BAU15s | 10 | 1 000 |

# Автомобильные лампы 12/24 V

# Автомобильные галогенные лампы головного света

Лампы МАЯК STANDART традиционны по своей конструкции и являются одними из самых недорогих ламп своей категории. Используются водителями, предпочитающими качественные лампы по справедливой и сбалансированной цене. Применяются при любых погодных условиях, вибростойкие и ударопрочные.  Высокая световая отдача сочетается с длительным ресурсом работы и надежностью в эксплуатации. Соответствуют европейским нормам безопасности и стандартам европейской экономической комиссии (ЕЭК).

## H1




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52120 | H1 | 12 | 55 | P14,5s | 100 | 800 |
| 52150 | H1 | 12 | 100 | P14,5s | 100 | 800 |
| 52120 SL | H1 | 12 | 55 | P14,5s | 100 | 800 |
| 52150 SL | H1 | 12 | 100 | P14,5s | 100 | 800 |
| 52120 SW | H1 | 12 | 55 | P14,5s | 100 | 800 |
| 52150 SW | H1 | 12 | 100 | P14,5s | 100 | 800 |
| 54130 | H1 | 24 | 70 | P14,5s | 100 | 800 |
| 54150 | H1 | 24 | 100 | P14,5s | 100 | 800 |
| 54130 SW | H1 | 24 | 70 | P14,5s | 100 | 800 |
| 54150 SW | H1 | 24 | 100 | P14,5s | 100 | 800 |

## H2






| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52222 | H2 | 12 | 55 | X511 | 100 | 400 |

## H3




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52320 | H3 | 12 | 55 | Pk22s | 100 | 800 |
| 52350 | H3 | 12 | 100 | Pk22s | 100 | 800 |
| 52320 SL | H3 | 12 | 55 | Pk22s | 100 | 800 |
| 52320 SW | H3 | 12 | 55 | Pk22s | 100 | 800 |
| 52350 SW | H3 | 12 | 100 | Pk22s | 100 | 800 |
| 54330 | H3 | 24 | 70 | Pk22s | 100 | 800 |
| 54350 | H3 | 24 | 100 | Pk22s | 100 | 800 |
| 54330 SW | H3 | 24 | 70 | Pk22s | 100 | 800 |
| 54350 SW | H3 | 24 | 100 | Pk22s | 100 | 800 |

## H4 - P43t




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52420 | H4 | 12 | 60/55 | P43t | 100 | 400 |
| 52430 | H4 | 12 | 80/85 | P43t | 100 | 400 |
| 52450 | H4 | 12 | 100/90 | P43t | 100 | 400 |
| 52420 SL | H4 | 12 | 60/55 | P43t | 100 | 400 |
| 52450 SL | H4 | 12 | 100/90 | P43t | 100 | 400 |
| 52420 SW | H4 | 12 | 60/55 | P43t | 100 | 400 |
| 52450 SW | H4 | 12 | 100/90 | P43t | 100 | 400 |
| 54430 | H4 | 24 | 75/70 | P43t | 100 | 400 |
| 54450 | H4 | 24 | 100/90 | P43t | 100 | 400 |
| 54430 SW | H4 | 24 | 75/70 | P43t | 100 | 400 |
| 54450 SW | H4 | 24 | 100/90 | P43t | 100 | 400 |

## H4 - P45t




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52425 | H4 | 12 | 60/55 | P45t | 100 | 400 |
| 52455 | H4 | 12 | 100/90 | P45t | 100 | 400 |
| 54435 | H4 | 24 | 75/70 | P45t | 100 | 400 |
| 54455 | H4 | 24 | 100/90 | P45t | 100 | 400 |

## H4B




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52421 | H4B | 12 | 60/55 | P30t | 100 | 400 |
| 52431 | H4B | 12 | 80/85 | P30t | 100 | 400 |

## H7




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52720 | H7 | 12 | 55 | Px26d | 100 | 400 |
| 52750 | H7 | 12 | 100 | Px26d | 100 | 400 |
| 52720 SL | H7 | 12 | 55 | Px26d | 100 | 400 |
| 52720 SW | H7 | 12 | 55 | Px26d | 100 | 800 |
| 52750 SW | H7 | 12 | 100 | Px26d | 100 | 800 |
| 54730 | H7 | 24 | 70 | Px26d | 100 | 400 |
| 54750 | H7 | 24 | 100 | Px26d | 100 | 400 |
| 54730 SW | H7 | 24 | 70 | Px26d | 100 | 400 |

## H8




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52820** | **H8** | **12** | **35** | **PGJ19-1** | **100** | **200** |
| **52820 SW** | **H8** | **12** | **35** | **PGJ19-1** | **100** | **200** |

## H9




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52920** | **H9** | **12** | **65** | **PGJ19-5** | **100** | **200** |
| **52920 SW** | **H9** | **12** | **65** | **PGJ19-5** | **100** | **200** |

## H11




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52110** | **H11** | **12** | **55** | **PGJ19-2** | **100** | **200** |
| **52110 SW** | **H11** | **12** | **55** | **PGJ19-2** | **100** | **200** |

## H11B




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52111B** | **H11B** | **12** | **55** | **PGJY19-2** | **100** | **200** |

## H12




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52112** | **H12** | **12** | **53** | **PZ20d** | **100** | **200** |

## H16




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52116** | **H16** | **12** | **19** | **PGJ19-3** | **100** | **200** |

## H27w1




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52727W/1** | **H27** | **12** | **27** | **PG13** | **100** | **400** |

## H27w2




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52727W/2** | **H27** | **12** | **27** | **PGJ13** | **100** | **400** |
| **52727W/2 SW** | **H27** | **12** | **27** | **PGJ13** | **100** | **400** |

## HB1




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **59004** | **HB1** | **12** | **65/45** | **P29t** | **100** | **400** |
| **59004 SW** | **HB1** | **12** | **100/80** | **P29t** | **100** | **400** |

## HB3




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **59005** | **HB3** | **12** | **65** | **P20d** | **100** | **400** |

## HB4




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59006 | HB4 | 12 | 55 | P22d | 100 | 400 |

## HB5




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59007 | HB5 | 12 | 65/55 | PX29t | 100 | 400 |
| 59007 SW100 | HB5 | 12 | 100/80 | PX29t | 100 | 400 |

## H3c




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52330 | H3c | 12 | 55 | P22D/5 | 100 | 800 |
| 52330 SW | H3c | 12 | 55 | P22D/5 | 100 | 800 |

# Автомобильные лампы накаливания

## Фарные лампы категории R2




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61245 | R2 | 12 | 45/40 | P45t | 100 | 200 |
| 61275 | R2 | 12 | 75/70 | P45t | 100 | 200 |
| 62455 | R2 | 24 | 55/50 | P45t | 100 | 200 |
| 62475 | R2 | 24 | 75/70 | P45t | 100 | 200 |

## КЛУ газоразрядная лампа освещения салона




| Артикул | Длина лампы, мм | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛУ-5 | 65 | 12 | 5 | 126005 | 100 | 200 |
| КЛУ-7 | 85 | 12 | 7 | 126007 | 100 | 200 |
| КЛУ-9 | 125 | 12 | 9 | 126009 | 100 | 200 |

## Аварийные лампы




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61201 | — | 12 | 1 | BA9S | 100 | 10 000 |
| 62401 | — | 24 | 1 | BA9S | 100 | 10 000 |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61212 AB | — | 12 | 1,2 | BA7S | 100 | 10 000 |
| 61202 AB | — | 12 | 2 | BA7S | 100 | 10 000 |
| 62412 AB | — | 24 | 1,2 | BA7S | 100 | 10 000 |
| 62402 AB | — | 24 | 2 | BA7S | 100 | 10 000 |

## Тракторные лампы




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61250 | — | 12 | 50 | P42s | 100 | 400 |
| 61254 | — | 12 | 50/40 | P42d | 100 | 400 |
| 62460 | — | 24 | 60 | P42s | 100 | 400 |
| 62464 | — | 24 | 60/40 | P42d | 100 | 400 |

## Софитные лампы для освещения салона




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61210С (31) | C10W | 12 | 10 | SV8.5/8 | 100 | 10 000 |
| 61205С (39) | C5W | 12 | 5 | SV8.5/8 | 100 | 10 000 |
| 61210С (39) | C10W | 12 | 10 | SV8.5/8 | 100 | 10 000 |
| 62405С (39) | C5W | 24 | 5 | SV8,5 | 100 | 10 000 |
| 62410С (39) | C10W | 24 | 10 | SV8,5 | 100 | 10 000 |

## Бесцокольные лампы




| Артикул | Категория ЭЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61212 Бц** | **W1,2W** | **12** | **1,2** | **W2,0x4,6d** | **100** | **10 000** |
| **62412 Бц** | **W1,2W** | **24** | **1,2** | **W2,0x4,6d** | **100** | **10 000** |




| Артикул | Категория ЭЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61203 Бц** | **W3W** | **12** | **5** | **W2.1x9.5d** | **100** | **10 000** |
| **61205 Бц** | **W5W** | **12** | **5** | **W2.1x9.5d** | **100** | **10 000** |
| **61205 Бц ORANGE** | **WY5W** | **12** | **5** | **W2.1x9.5d** | **10/100** | **10 000** |
| **62405 Бц** | **W3W** | **24** | **5** | **W2.1x9.5d** | **100** | **10 000** |




| Артикул | Категория ЭЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61220 Бц** | **W10W** | **12** | **10** | **W2.1x9.5d** | **10** | **2 000** |




| Артикул | Категория ЭЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61228 Бц** | **W18W** | **12** | **18** | **W2.1x9.5d** | **10** | **2 000** |

## Лампы для указателей поворота и стоп-сигнала




| Артикул | Категория ЭЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61213** | **P21W** | **12** | **21** | **BA15s** | **100** | **1 000** |
| **61213 ORANGE** | **—** | **12** | **21** | **BA15s** | **100** | **1 000** |
| **61213 RED** | **—** | **12** | **21** | **BA15s** | **100** | **1 000** |
| **62413** | **P21W** | **24** | **21** | **BA15s** | **100** | **10 000** |
| **62413 ORANGE** | **PY21W** | **24** | **21** | **BA15s** | **100** | **10 000** |
| **62415** | **P21/5W** | **24** | **21/5** | **BAY15d** | **100** | **10 000** |




| Артикул | Категория ЭЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61213 Бц** | **W21W** | **12** | **21** | **W3x16d** | **100** | **1 000** |
| **61213 Бц ORANGE** | **WY21W** | **12** | **21** | **W3x16d** | **10/100** | **1 000** |




| Артикул | Категория ЭЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61214** | **P21/4W** | **12** | **21/4** | **BAZ15d** | **100** | **1 000** |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61215** | **P21/5W** | **12** | **21/5** | **BAY15d** | **100** | **1 000** |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61215 Бц** | **W21/5W** | **12** | **21/5** | **W3x16d** | **100** | **1 000** |
| **61215 Бц ORANGE** | **W21/5W** | **12** | **21/5** | **W3x16d** | **100** | **1 000** |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61156** | **WP21W** | **12** | **21** | **W2,5x16d** | **100** | **1 000** |
| **61156 ORANGE** | **WPY21W** | **12** | **21** | **W2,5x16d** | **100** | **1 000** |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61157** | **WP21/5 W** | **12** | **21/5** | **W2,5x16d** | **100** | **1 000** |
| **61157 ORANGE** | **WPY21/5W** | **12** | **21/5** | **W2,5x16d** | **100** | **1 000** |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61217** | **P21W** | **12** | **21/5** | **BAU15S** | **100** | **1 000** |
| **61218 ORANGE** | **PY21W** | **12** | **21** | **BAU15S** | **100** | **1 000** |

## Лампы габаритных и стояночных огней




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61203** | **—** | **12** | **3** | **BA9s** | **100** | **10 000** |
| **61204** | **T4W** | **12** | **4** | **BA9s** | **100** | **10 000** |
| **62402** | **—** | **24** | **2** | **BA9S** | **100** | **10 000** |
| **62404** | **—** | **24** | **4** | **BA9S** | **100** | **10 000** |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61205** | **R5W** | **12** | **5** | **BA15s** | **100** | **2 000** |
| **61210** | **R10W** | **12** | **10** | **BA15s** | **100** | **2 000** |
| **62405** | **R5W** | **24** | **5** | **BA15S** | **100** | **2 000** |
| **62410** | **R10W** | **24** | **10** | **BA15S** | **100** | **2 000** |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61219** | **H10W** | **12** | **10** | **BA9s** | **100** | **2 000** |

## Лампы в патроне




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612012 P8,3 | — | 12 | 1,2 | B8,3d | 100 | 2 000 |
| 612012 P8,5 | — | 12 | 1,2 | B8,5d | 100 | 2 000 |
| 612012 P8,7 | — | 12 | 1,2 | B8,7d | 100 | 2 000 |
| 622012 P8,3 | — | 24 | 1,2 | B8,3d | 10 | 2 000 |
| 622012 P8,5 | — | 24 | 1,2 | B8,5d | 10 | 2 000 |
| 622012 P8,7 | — | 24 | 1,2 | B8,7d | 10 | 2 000 |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612011 P8,4 | — | 12 | 1,2 | BX8,4d | 100 | 2 000 |
| 612015 P8,4 | — | 12 | 1,5 | BX8,4d | 100 | 2 000 |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61227 | — | 12 | 24 | PG20/7 | 100 | 500 |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61224 ORANGE | — | 12 | 24 | PG20/4 | 100 | 500 |

# Автомобильные лампы накаливания на блистере


### 12 V

| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52120 Blister | H1 | 12 | 55 | P14,5s | 20 | 2000 |
| 52150 Blister | H1 | 12 | 100 | P14,5s | 20 | 2000 |
| 52320 Blister | H3 | 12 | 55 | Pk22s | 20 | 2000 |
| 52350 Blister | H3 | 12 | 100 | Pk22s | 20 | 2000 |
| 52420 Blister | H4 | 12 | 60/55 | P43t | 10 | 2000 |
| 52450 Blister | H4 | 12 | 100/90 | P43t | 10 | 2000 |
| 52720 Blister | H7 | 12 | 55 | Px26d | 20 | 2000 |

### 24 V

| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54130 Blister | H1 | 24 | 70 | P14,5s | 20 | 2000 |
| 54330 Blister | H4 | 24 | 70 | Pk22s | 20 | 2000 |
| 54430 Blister | H4 | 24 | 75/70 | P43t | 10 | 2000 |
| 54730 Blister | H7 | 24 | 70 | Px26d | 20 | 2000 |

# Лампы для мотоциклов 12/6 V

## Головное освещение




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61635** | **S2** | **6** | **35/35** | **BA20d** | **100** | **200** |
| **61615** | **S2** | **6** | **15/15** | **BA20d** | **100** | **200** |
| **61235** | **S2** | **12** | **35/35** | **BA20d** | **100** | **200** |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61645** | **R2** | **6** | **45/40** | **P45t** | **100** | **200** |






| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61225** | **—** | **12** | **25/25** | **P15d** | **100** | **10000** |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52620** | **H6** | **12** | **25/25** | **P15d-25-1** | **100** | **400** |
| **52630** | **H6** | **12** | **35/35** | **P15d-25-1** | **100** | **400** |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52633** | **H6** | **12** | **35/35** | **P15d-25-3** | **100** | **400** |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **52635** | **H6** | **12** | **35/35** | **BA20d** | **100** | **10000** |

## Вспомогательное освещение




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61621** | **P21W** | **6** | **21** | **BA15S** | **100** | **1000** |




| Артикул | Категория ЕЭК/SAE | V | W | Цоколь | Средняя упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61625** | **R5W** | **6** | **5** | **BA15S** | **100** | **1000** |

# Светоизлучающие диоды

Вы выбрали светодиодную лампу «МАЯК» как альтернативу лампам накаливания, используемым для вспомогательного освещения автотранспортных средств. Наша торговая марка предлагает широкий ассортимент светоизлучающих диодов, обладающих следующими достоинствами:

**Эффективность**. В лампе накаливания большое количество энергии уходит в тепло. Светодиод при аналогичной с лампой накаливания силе света позволяет снизить потребление энергии более, чем на 80%. Это уменьшает нагрузку на генератор и аккумулятор, что в свою очередь приводит к экономии топлива.

**Безопасность** для окружающей среды. В светодиодных лампах не используются пары ртути. Лампы абсолютно безопасны для окружающей среды, и их по праву можно назвать «зелеными» лампами.

**Длительный срок службы**. Срок эксплуатации светодиодных ламп составляет не менее 20 000 часов (у ламп накаливания – 1000 часов).

Минимальное выделение тепла. Светодиодные лампы практически не выделяют тепла, что обеспечивает долговечность пластмассовых элементов современных фар.

**Высокая прочность**. Корпус светодиодной лампы выполнен из прочного поликарбонатного пластика, что в разы увеличивает ударную стойкость. Светодиоды абсолютно защищены от пыли и влаги, а также не подвержены влиянию вибраций, что увеличивает срок службы.

**Меньшая инерционность.** Светодиод включается на 0,2 секунды быстрее лампы накаливания.

Светодиодные источники света считаются наиболее перспективным направлением как с точки зрения энергоэффективности, так и практического применения.

# Светоизлучающие диоды серии «Т»

## Светодиодные лампы Т5

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T5 | T5 12V W2.0x4.6d | | 2300-6000 | 3.8 | А12-1.26ц W2x4.6d | 10/1000/ 10 000 | — |
| 24-T5 | T5 24V W2.0x4.6d | | 5000-6000 | 3.8 | А24-1.26ц W2x4.6d | 10/1000/ 10 000 | 2 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T5/1SMD | T5 12V 1SMD W2.0x4.6d | | 2300-6000 | 3.9 | А12-1.26ц W2x4.6d | 10/1000/ 10 000 | — |
| 24-T5/1SMD | T5 24V 1SMD W2.0x4.6d | | 2300-6000 | 3.9 | А24-1.26ц W2x4.6d | 10/1000/ 10 000 | 2 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T5/3SMD /3014 | T5 12V 3SMD (3014) W2.0x4.6d | | 2300-6000 | 18 | А12-1.26ц W2x4.6d | 10/500/ 5 000 | — |

## Светодиодные лампы Т5 с патроном

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T5/P8,7d | T5 12V BAX8,7d WITH CAP | | 2300-6000 | 3.8 | А12-1.26ц BAX8,7d | 10/500/ 5 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T5/P8,7d 1SMD | T5 12V 1SMD BAX8,7d WITH CAP | | 2300-6000 | 3.9 | А12-1.26ц BAX8,7d | 10/500/ 5 000 | — |

# Светодиодные лампы T8

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T8 | T8 12V BA9s CONE | | 2300-6000 | 3.1 | A12-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | — |
| 24-T8 | T8 24V BA9s CONE | | 5000-6000 | 3.1 | A24-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T8/4LED | T8 12V 4LED BA9s | | 5000-6000 | 12 | A12-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T8/1SMD | T8 12V 1SMD BA9s | | 5000-6000 | 14 | A12-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | — |
| 24-T8/1SMD | T8 24V 1SMD BA9s | | 5000-6000 | 14 | A24-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T8/4SMD | T8 12V 4SMD BA9s | | 5000-6000 | 50 | A12-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | 10/200 |
| 24-T8/4SMD | T8 24V 4SMD BA9s | | 5000-6000 | 50 | A24-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | 10/200 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T8/5SMD | T8 12V 5SMD BA9s | | 5000-6000 | 60 | A12-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | 10/200 |
| 24-T8/5SMD | T8 24V 5SMD BA9s | | 5000-6000 | 60 | A24-4 BA9s | — | 10/200 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T8/6SMD /5630 | T8 12V 6SMD (5630) BA9s | | 5000-6000 | 103 | A12-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | 10/200 |
| 24-T8/6SMD /5630 | T10 24V 6SMD (5630) BA9s | | 5000-6000 | 103 | A24-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | 10/200 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T8/9SMD | T8 12V 9SMD BA9s | | 5000-6000 | 90 | A12-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | 10/200 |
| 24-T8/9SMD | T8 24V 9SMD BA9s | | 5000-6000 | 90 | A24-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T8/10SMD /5630 | T8 12V 10SMD (5630) BA9s | | 5000-6000 | 90 | A12-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | 10/200 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T8/13SMD | T8 12V 13SMD BA9s | | 5000-6000 | 130 | A12-4 BA9s | 10/500/ 5 000 | 10/200 |

# Светодиодные лампы T10

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10** | **T10 12V W2.1x9.5d CONE** | 🔴⚪🔵 | **2300-6000** | **3.5** | **A12-5бц W2.1x9.5d** | **10/500/ 5 000** | — |
| **24-T10** | **T10 24V W2.1x9.5d CONE** | | **5000-6000** | **3.5** | **A24-5бц W2.1x9.5d** | **10/500/ 5 000** | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/4LED** | **T10 12V W2.1x9.5d** | 🔴⚪ | **2300-6000** | **12** | **A12-5бц W2.1x9.5d** | **10/500/ 5 000** | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/1SMD** | **T10 12V 1SMD W2.1x9.5d** | 🔴⚪🔵 | **2300-6000** | **14** | **A12-5бц W2.1x9.5d** | **10/500/ 5 000** | — |
| **24-T10/1SMD** | **T10 24V 1SMD W2.1x9.5d** | ⚪ | **5000-6000** | **14** | **A24-5бц W2.1x9.5d** | **10/500/ 5 000** | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/3SMD /3528** | **T10 12V 3SMD (3528) W2.1x9.5d** | ⚪ | **5000-6000** | **28** | **A12-5бц W2.1x9.5d** | — | **10/200** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/5SMD** | **T10 12V 5SMD W2.1x9.5d** | ⚪ | **5000-6000** | **60** | **A12-5бц W2.1x9.5d** | **10/500/ 5 000** | **10/200** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/6SMD /5630** | **T10 12V 6SMD (5630) W2.1x9.5d CANBUS** | ⚪ | **5000-6000** | **120** | **A12-5бц W2.1x9.5d** | **10/500/ 5 000** | **10/200** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/6SMD /5630** | **T10 12V 6SMD (5630) W2.1x9.5d** | ⚪ | **5000-6000** | **103** | **A12-5бц W2.1x9.5d** | **10/500/ 5 000** | **10/200** |
| **24-T10/6SMD /5630** | **T10 24V 6SMD (5630) W2.1x9.5d** | ⚪ | **5000-6000** | **103** | **A24-5бц W2.1x9.5d** | **10/500/ 5 000** | **10/200** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/9SMD** | **T10 12V 9SMD (5050) W2.0x4.6d** | ⚪ | **5000-6000** | **90** | **A12-5бц W2.1x9.5d** | **10/500/ 5 000** | **10/200** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/10SMD /5630** | **T10 12V 10SMD (5630) W2.1x9.5d** | ⚪ | **5000-6000** | **156** | **A12-5бц W2.1x9.5d** | **10/500/ 5 000** | **10/200** |
| **24-T10/10SMD /5630** | **T10 24V 10SMD (5630) W2.1x9.5d** | ⚪ | **5000-6000** | **156** | **A12-5бц W2.1x9.5d** | **10/500/ 5 000** | **10/200** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/13SMD** | **T10 12V 13SMD W2.0x4.6d** | ⚪ | **5000-6000** | **110** | **A12-5бц W2.1x9.5d** | **10/500/ 5 000** | **10/200** |

# Светодиодные лампы T11

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x31/ 4SMD/3528 | T11 31мм 12V S8,5 4SMD (3528) | | 5000-6000 | 14 | AC12-10 SV 8,5/8 | 10/500/ 2 000 | — |
| 24-T11x36/38- 4SMD/3528 | T11 36/38 мм 24V S8,5 4SMD (3528) | | 5000-6000 | 18 | AC24-10 SV 8,5/8 | 10/500 2 000 | — |



| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x31/ 4SMD/5050 | T11 31мм 12V S8,5 4SMD (5050) | | 5000-6000 | 30 | AC12-10 SV 8,5/8 | 10/500/ 2 000 | 10/200 |
| 24-T11x36/38 4SMD/5050 | T11 31 мм 24V S8,5 4SMD (5050) | | 5000-6000 | 52 | AC12-10 SV 8,5/8 | 10/500/ 2 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x31/ 6SMD/5050 | T11 31мм 12V S8,5 6SMD (5050) | | 5000-6000 | 30 | AC12-10 SV 8,5/8 | 10/500/ 2 000 | 10/200 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x36/38- 2SMD/5050 | T11 36/38мм 12V S8,5 2SMD (5050) | | 5000-6000 | 26 | AC12-10 SV 8,5/8 | — | 10/200 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x36/38- 3SMD/3528 | T11 36/38мм 12V S8,5 3SMD (3528) | | 5000-6000 | 28 | AC12-10 SV 8,5/8 | 10/500 2 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x36/38- 4SMD/3528 | T11 36/38мм 12V S8,5 4SMD (3528) | | 2300-6000 | 18 | AC12-10 SV 8,5/8 | 10/500 2 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x36/38- 4SMD/5050 | T11 36/38мм 12V S8,5 4SMD (5050) | | 5000-6000 | 30 | AC12-10 SV 8,5/8 | 10/500 2 000 | 10/200 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x36/38- 6SMD/3528 | T11 36/38мм 12V S8,5 6SMD (3528) | | 2300-6000 | 20 | AC12-10 SV 8,5/8 | 10/500 2 000 | — |
| 24-T11x36/38- 6SMD/3528 | T11 36/38 мм 24V S8,5 6SMD (3528) | | 5000-6000 | 20 | AC24-10 SV 8,5/8 | 10/500 2 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x36/38 6SMD/5050 | T11 36/38мм 12V S8,5 6SMD (5050) | | 5000-6000 | 30 | AC12-10 SV 8,5/8 | 10/500/ 2 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x36 4SMD/5730 | 12V T11 36мм 4SMD (5730) S8,5 CANBUS | ⚪ | 5000-6000 | 90 | AC12-10 SV 8,5/8 | 10/500/ 2 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x28/31 3SMD/5730 | 12V T11 28/31мм 3SMD (5730) S8,5 CANBUS | ⚪ | 5000-6000 | 80 | AC12-10 SV 8,5/8 | 10/500/ 2 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x36 8SMD/3528 | T11 36мм 12V 8SMD S8,5 (3528) | 🔴⚪🔵 | 2300-6000 | 30 | AC12-10 SV 8,5/8 | — | 10/200 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x36/ 6SMD/5730 | T11 12V 36 мм 6SMD (5730) S8,5 | ⚪ | 5000-6000 | 123 | AC12-10 SV 8,5/8 | 10/500 2 000 | 10/200 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11x36/38 9SMD/5050 | T11 36/38мм 12V S8,5 9SMD (5050) | ⚪ | 5000-6000 | 35 | AC12-10 SV 8,5/8 | 10/500 2 000 | — |

## Светодиодные лампы T15

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T15/3LED | T15 12V 3LED BA15s | 🔴🟡⚪ | 2300-6000 | 35 | A12-10 BA15s | 10/500 2 000 | 10/100 |
| 24-T15/3LED | T15 24V 3LED BA15s | ⚪ | 5000-6000 | 35 | A24-10 BA15s | 10/500 2 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T15/5LED | T15 12V 5LED BA15s | ⚪ | 5000-6000 | 15 | A12-10 BA15s | 10/500 2 000 | 10/100 |
| 24-T15/5LED | T15 24V 5LED BA15s | ⚪ | 5000-6000 | 15 | A24-10 BA15s | 10/500 2 000 | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T15/9LED | T15 12V 9LED BA15s | 🔴⚪ | 2300-6000 | 21 | A12-10 BA15s | 10/500 2 000 | 10/100 |
| 24-T15/9LED | T15 24V 9LED BA15s | ⚪ | 5000-6000 | 21 | A24-10 BA15s | 10/500 2 000 | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-T15/3SMD/ 3020 | T15 24V 3SMD (3020) BA15st | ⚪ | 5000-6000 | 35 | A24-10 BA15s | 10/500 2 000 | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T15/4SMD** | **T15 12V 4SMD BA15s** | | **5000-6000** | **40** | **A12-10 BA15s** | **10/500 2 000** | **10/100** |
| **24-T15/4SMD** | **T15 24V 4SMD BA15s** | | **5000-6000** | **40** | **A24-10 BA15s** | **10/500 2 000** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T15/6SMD/ 5730** | **T15 12V 6SMD (5730) BA15s** | | **5000-6000** | **85** | **A12-10 BA15s** | **10/500 2 000** | **10/100** |
| **24-T15/6SMD/ 5730** | **T15 24V 6SMD (5730) BA15s** | | **5000-6000** | **103** | **A24-10 BA15s** | **10/500 2 000** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24-T15/12SMD/ 5050** | **T15 24V 12SMD (5050) BA15s** | | **5000-6000** | **122** | **A24-10 BA15s** | **—** | **10/100** |

## Светодиодные лампы T20



| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T20-9LED** | **T20 12V 9LED W3x16D** | | **2300-6000** | **27** | **Абц12-21 W3x16d** | **100/1 000** | **—** |
| **12-T20/5-9LED** | **T20/5 12V 9LED W3x16Q** | | **2300-6000** | **27** | **Абц12-21+5 W3x16d** | **100/1 000** | **—** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12T20-W/ 13SMD** | **T20 12V 13SMD W3x16D** | | **5000-6000** | **169** | **Абц12-21 W3x16d** | **100/1 000** | **—** |
| **12T20/5-W/ 13SMD** | **T20 12V 13SMD W3x16Q** | | **5000-6000** | **169** | **Абц12-21+5 W3x16d** | **100/1 000** | **—** |

## Светодиодные лампы T25

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T25-9LED** | **T25 12V 9LED BA15s** | | **5000-6000** | **30** | **A12-21 BA15s** | **100/1 000** | **—** |
| **24-T25-9LED** | **T25 24V 9LED BA15s** | | **5000-6000** | **30** | **A24-21 BA15s** | **100/1 000** | **—** |
| **12-T25/5-9LED** | **T25/5 12V 9LED BAY15d** | | **5000-6000** | **35** | **A 12-21/5 BAY15d** | **100/1 000** | **—** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T25-12LED** | **T25 12V 12LED BA15s** | | **2300-6000** | **40** | **A12-21 BA15s** | **100/1 000** | **—** |
| **24-T25-12LED** | **T25 24V 12LED BA15s** | | **2300-6000** | **35** | **A24-21 BA15s** | **100/1 000** | **—** |
| **12-T25/5-12LED** | **T25/5 12V 12LED BAY15d** | | **5000-6000** | **40** | **A 12-21/5 BAY15d** | **100/1 000** | **—** |
| **24-T25/5-12LED** | **T25/5 24V 12LED BAY15d** | | **5000-6000** | **35** | **A24-21/5 BAY15d** | **100/1 000** | **—** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T25-15LED | T25 12V 15LED BA15s | ○ | 5000-6000 | 45 | A12-21 BA15s | 100/1 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T25-24LED | T25 12V 24LED BA15s | ○ | 5000-6000 | 50 | A12-21 BA15s | 100/1 000 | 10/100 |
| 12-T25/5-24LED | T25/5 12V 24LED BAY15d | ○ | 5000-6000 | 60 | A 12-21/5 BAY15d | 100/1 000 | — |
| 12-T25/7-24LED | T25/7 12V 24LED BAU15s | ○ | 5000-6000 | 50 | A 12-21/7 BAU15d | 100/1 000 | — |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T25-27LED | T25 12V 27LED BA15s | ○ | 5000-6000 | 60 | A12-21 BA15s | — | 10/100 |
| 12-T25/5-27LED | T25/5 12V 27LED BAY15d | ○ | 5000-6000 | 60 | A 12-21/5 BAY15d | 100/1 000 | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T25/13SMD | T25 12V 13SMD BA15s | ○ | 5000-6000 | 80 | A12-21 BA15s | — | 10/100 |
| 12-T25/5/13SMD | T25/5 12V 13SMD BAY15d | ○ | 5000-6000 | 80 | A 12-21/5 BAY15d | — | 10/100 |
| 24-T25/13SMD | T25 24V 13SMD BA15s | ○ | 5000-6000 | 122 | A24-21 BA15s | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T25-14SMD/ 5730 | T25 12V 14SMD (5730) BA15S | ○ | 6000 | 163 | A 12-21 BA15S | 100/1 000 | 10/100 |
| 24T25-14SMD/ 5730 | T25 24V 14SMD (5730) BA15S | ○ | 6000 | 163 | A 24-21 BA15S | 100/1 000 | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T25-14SMD/ CAN/BL | T25 12V 14SMD (5730) BA15S CANBUS | ○ | 6000 | 280 | A 12-21 BA15s | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T25/18SMD | T25 12V 18SMD (5050) BA15s | ○ | 5000-6000 | 121 | A 12-21 BA15s | 100/1 000 | 10/100 |
| 24-T25/18SMD | T25 24V 18SMD (5050) BA15s | ○ | 5000-6000 | 121 | A 24-21 BA15s | 100/1 000 | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T25/24SMD | T25 12V 24SMD BA15s | ○ | 5000-6000 | 180 | A 12-21 BA15s | — | 10/100 |
| 12-T25/5-24SMD | T25/5 12V 24SMD BAY15d | ○ | 5000-6000 | 180 | A 12-21/5 BAY15d | 100/1 000 | 10/100 |

# Светодиодные лампы головного вспомогательного света

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12H1-14SMD** | **H1 12V 14SMD (5730) P14,5s** | ○ | **5000** | **250** | **—** | **—** | **10/100** |
| **24H1-14SMD** | **H1 12V 14SMD (5730) P14,5s** | ○ | **5000** | **250** | **—** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12H3-14SMD** | **H3 12V 14SMD (5730) Pk22s** | ○ | **5000** | **250** | **—** | **—** | **10/100** |
| **24H3-14SMD** | **H3 24V 14SMD (5730) Pk22s** | ○ | **5000** | **250** | **—** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12H7-18SMD** | **H7 12V 18SMD (5050)** | ○ | **5000-** | **220** | **—** | **—** | **10/100** |
| **24H7-18SMD** | **H7 24V 18SMD (5050)** | ○ | **5000** | **220** | **—** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12H9-18SMD** | **H9 12V 18SMD (5050) PGJ19-5** | ○ | **5000** | **234** | **—** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12H11-18SMD** | **H11 12V 18SMD (5730)** | ○ | **6000** | **300** | **—** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12HB3-18SMD** | **HB3 12V 18SMD (5730)** | ○ | **6000** | **300** | **—** | **—** | **10/100** |

# Светодиодные платы с адаптерами

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, **шт.** | Блистер, **шт.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-1-SW/ 6SMD/5730** | **12V SET 6SMD SUPER-WHITE (5730)** | ○ | **5000-6000** | **142** | **AC12-10SV8, 5/8 А6ц12-5 W2,1-9,5d A12-4 Ba9s** | **1/100/200** | **—** |
| **24-1-SW/ 6SMD/5730** | **24V SET 6SMD SUPER-WHITE (5730)** | ○ | **5000-6000** | **142** | **AC24-10SV8, 5/8 А6ц25-5 W2,1-9,5d A24-4 Ba9s** | **1/100/200** | **—** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, **шт.** | Блистер, **шт.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-2-SW/ 8SMD/5730** | **12V SET 8SMD SUPER-WHITE (5730)** | ○ | **5000-6000** | **163** | **AC12-10SV8, 5/8 Абц12-5 w2,1-9,5d A12-4 Ba9s** | **1/100/200** | **—** |
| **24-2-SW/ 8SMD/5730** | **24V SET 8SMD SUPER-WHITE (5730)** | ○ | **5000-6000** | **163** | **AC24-10SV8, 5/8 Абц25-5 w2,1-9,5d A24-4 Ba9s** | **1/100/200** | **—** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, **шт.** | Блистер, **шт.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-3-SW/ 12SMD/5730** | **12V SET 12SMD SUPER-WHITE (5730)** | ○ | **5000-6000** | **230** | **AC12-10SV8, 5/8 Абц12-5 w2,1-9,5d A12-4 Ba9s** | **1/100/200** | **—** |
| **24-3-SW/ 12SMD/5730** | **24V SET 12SMD SUPER-WHITE (5730)** | ○ | **5000-6000** | **230** | **AC24-10SV8, 5/8 Абц25-5 w2,1-9,5d A24-4 Ba9s** | **1/100/200** | **—** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, **шт.** | Блистер, **шт.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-4-SW/ 15SMD/5730** | **12V SET 15SMD SUPER-WHITE (5730)** | ○ | **5000-6000** | **265** | **AC12-10SV8, 5/8 Абц12-5 w2,1-9,5d A12-4 Ba9s** | **1/100/200** | **—** |
| **24-4-SW/ 15SMD/5730** | **24V SET 15SMD SUPER-WHITE (5730)** | ○ | **5000-6000** | **265** | **AC24-10SV8, 5/8 Абц25-5 w2,1-9,5d A24-4 Ba9s** | **1/100/200** | **—** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, **шт.** | Блистер, **шт.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-5-SW/ 18SMD/5730** | **12V SET 18SMD SUPER-WHITE (5730)** | ○ | **5000-6000** | **296** | **AC12-10SV8, 5/8 Абц12-5 w2,1-9,5d A12-4 Ba9s** | **1/100/200** | **—** |
| **24-5-SW/ 18SMD/5730** | **24V SET 18SMD SUPER-WHITE (5730)** | ○ | **5000-6000** | **296** | **AC24-10SV8, 5/8 Абц25-5 w2,1-9,5d A24-4 Ba9s** | **1/100/200** | **—** |

# Светодиодные ленты, прямые и в катушках

## Светодиодные ленты D-01

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Упаковка картон, **шт.** | Блистер, **шт.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12D-01-30** | **12V D-01 30см, 12 SMD (боковые) (1828)** | ○ | **2300-6000** | **25** | **1/100** | **—** |
| **12D-01-50** | **12V D-01 50см, 21 SMD (боковые) (1828)** | ○● | **2300-6000** | **43** | **1/100** | **—** |
| **12D-01-70** | **12V D-01 70см, 30 SMD (боковые) (1828)** | ○ | **2300-6000** | **55** | **1/100** | **—** |
| **24D-01-45** | **24V D-01 45см, 18 SMD (боковые) (1828)** | ● | **2300-6000** | **25** | **1/100** | **—** |

## Светодиодные ленты D-03

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12D-03-30 | 12V D-03 30см, 12 SMD (3528) | | 2300-6000 | 25 | 1/100 | — |
| 12D-03-50 | 12V D-03 50см, 21 SMD (3528) | | 2300-6000 | 43 | 1/100 | — |
| 12D-03-70 | 12V D-03 70см, 27 SMD (3528) | | 2300-5000 | 55 | 1/100 | — |
| 12D-03-100 | 12V D-03 100см, 42 SMD (3528) | | 5000 | 86 | 1/100 | — |
| 24D-03-30 | 24V D-03 30см, 12 SMD (3528) | | 2300-6000 | 25 | 1/100 | — |
| 24D-03-45 | 24V D-03 45см, 18 SMD (3528) | | 2300-6000 | 37 | 1/100 | — |
| 24D-03-75 | 24V D-03 75см, 30 SMD (3528) | | 2300-6000 | 75 | 1/100 | — |

## Светодиодные ленты D-04

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12D-04-30 | 12V D-04 30см, 7 SMD (5050) | | 2300-6000 | 91 | 1/100 | — |
| 12D-04-50 | 12V D-04 50см, 12 SMD (5050) | | 2300-6000 | 156 | 1/100 | — |
| 12D-04-70 | 12V D-04 70см, 16 SMD (5050) | | 2300-6000 | 208 | 1/100 | — |

## Светодиодные ленты D-06

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12D-06-24 | 12V D-06 24см, 15 LED (5050) | | 2300-6000 | 39 | 1/100 | — |
| 12D-06-30 | 12V D-06 30см, 18 LED (5050) | | 2300-6000 | 47 | 1/100 | — |
| 12D-06-30+ | 12V D-06 30см, 30 LED (5050) | | 2300-6000 | 78 | 1/100 | — |
| 12D-06-30-2 | 12V D-06 30см, 30 LED (5050) двухстороннее подключение | | 5000 | 78 | 1/100 | — |
| 24D-06-30 | 24V D-06 30см, 18 LED (5050) | | 2300-6000 | 47 | 1/100 | — |

## Светодиодные ленты в катушках по 5 м. 12-24V

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-5050-W Bbase-4K | 12V 60 LED (5050) IP65 4000K White 5м черное основание | | 4000 | — | — | 1/100 |
| 12-5050-W Bbase-6K | 12V 60 LED (5050) IP65 6000K White 5м черное основание | | 6000 | — | — | 1/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-5050-W Wbase-4K | 12V 60 LED (5050) IP65 4000K White 5м белое основание | ○ | 4000 | — | — | 1/100 |
| 24-5050-Or Wbase-3K | 24V 60 LED (5050) IP65 3000K Orange 5м белое основание | ● | 3000 | — | — | 1/100 |
| 24-5050-W Wbase-4K | 24V 60 LED (5050) IP65 4000K White 5м белое основание | ○ | 4000 | — | — | 1/100 |
| 24-5050-W Wbase-6K | 24V 60 LED (5050) IP65 6000K White 5м белое основание | ○ | 6000 | — | — | 1/100 |

# Светоизлучающие диоды ULTRA SUPER WHITE в блистере


Светоизлучающие диоды ULTRA SUPER WHITE - диоды нового поколения. Их отличают лучшее качество исполнения, долгий срок службы, широкий ассортимент. Все диоды ULTRA SUPER WHITE имеют качественную яркую упаковку, которая обязательно привлечет внимание потенциального покупателя в магазине.

Все диоды ULTRA характеризуются высокой прочностью. Светодиоды абсолютно защищены от пыли и влаги, а также не подвержены влиянию вибраций, что увеличивает срок службы.

- **Увеличение яркости от 40 до 150%.**
- **Срок службы увеличен на 50%.**
- **Высокая виброустойчивость.**
- **Соответствие высочайшим мировым стандартам.**

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T8\SW01\2BL | T8 12V 3SMD (2835) BA9s, 360˚ Super White | ○ | 6000 | 65 | A12-4 BA9s | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T10\ SW01\2BL | T10 12V 3SMD (2835) W2,1x9,5D, 360˚ Super White | ○ | 6000 | 65 | A12-5бц W2.1x9.5d | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12T11x31\SW01\2BL** | **T11x31, 12V, 4SMD (5730) SV8.5/8, 180˚ Super White** | ○ | **6000** | **70** | **AC12-10 SV 8,5/8** | **—** | **10/100** |
| **12T11x36\SW01\2BL** | **T11x36, 12V, 4SMD (5730) SV8.5/8, 180˚ Super White** | ○ | **6000** | **70** | **AC12-10 SV 8,5/8** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10-30T15\SW01\BL** | **T15, 10-30V, 15SMD (2835) BA15S, 360˚ Super White** | ○ | **6000** | **430** | **AC12-10 BA15s** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10-30T16\SW01\BL** | **T16, 10-30V, 15SMD (2835) W2,1x9,5D, 360˚ Super White** | ○ | **6000** | **360** | **—** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10-30T20\SW01\BL** | **T20, 10-30V, 15SMD (2835) W3x16D, 360˚, Super White** | ○ | **6000** | **440** | **Абц12-21 W3x16d** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10-30T20/5\SW01\TBL** | **T20/5, 10-30V, 15SMD (2835) W3x16Q, 360˚, Super White** | ○ | **6000** | **440** | **Абц12-21 W3x16Q** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10-30T25\SW01\BL** | **T25, 10-30V, 15SMD (2835) BA15S, 360˚, Super White** | ○ | **6000** | **440** | **Абц12-21 BA15S** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10-30T25/5\SW01\BL** | **T25/5, 10-30V, 15SMD (2835) BAY15D, 360˚, Super White** | ○ | **6000** | **360** | **Абц12-21 BAY15D** | **—** | **10/100** |

# Светоизлучающие диоды ULTRA серии «А»


Светоизлучающие диоды ULTRA серии «А» - диоды нового поколения. Их отличают лучшее качество исполнения, долгий срок службы, широкий ассортимент (есть диоды с линзой, псевдолинзой, поворачивающиеся, конусные и т. д.). Все диоды ULTRA имеют качественную яркую индивидуальную упаковку, которая обязательно привлечет внимание потенциального покупателя в магазине.

Все диоды ULTRA характеризуются высокой прочностью. Корпус светодиодной лампы выполнен из прочного поликарбонатного пластика, что в разы увеличивает ударную стойкость. Светодиоды абсолютно защищены от пыли и влаги, а также не подвержены влиянию вибраций, что увеличивает срок службы.

- **Увеличение яркости от 40 до 150%.**
- **Срок службы увеличен на 50%.**
- **Высокая виброустойчивость.**
- **Соответствие высочайшим мировым стандартам.**

## Светодиодные лампы T8

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T8/A-29** | **T8 12V 1W 2SMD (5730) BA9s WHITE 180° (2шт.)** | ○ | **6000** | **40** | **A12-4 BA9s** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T8/A-30** | **T8 12V 1,2W 3SMD (3020) BA9s WHITE 180° (2шт.)** | ○ | **6000** | **50** | **A12-4 BA9s** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T8/A-32** | **T8 12V 3W 6SMD (5730) BA9s SUPER WHITE 360° (2шт.)** | ○ | **6000** | **70** | **A12-4 BA9s** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T8/A-33** | **T8 12V 5W 10SMD (5730) BA9s SUPER WHITE 360° (2шт.)** | ○ | **6000** | **90** | **A12-4 BA9s** | **—** | **10/100** |
| **24-T8/A-33** | **T8 24V 5W 10SMD (5730) BA9s SUPER WHITE 360° (2шт.)** | ○ | **6000** | **90** | **A24-4 BA9s** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T8/A-67** | **T8 12-24V 1,2W 10SMD (2835) BA9s WHITE (2шт.)** | ○ | **6000** | **190** | **A24-4 BA9s** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T8/A-45 | T8 12V 0,4W 1SMD (5050) BA9s WHITE 180° (2шт.) | | 6000 | 25 | A12-4 BA9s | — | 10/100 |
| 24-T8/A-45 | T8 24V 0,4W 1SMD (5050) BA9s WHITE 180° (2шт.) | ○ | 6000 | 25 | A24-4 BA9s | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T8/A-65 | T8 12V 1,2W 3SMD (2835) BA9s WHITE 360° (2шт.) | ○ | 6000 | 50 | A12-4 BA9s | — | 10/100 |

## Светодиодные лампы T10

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T10/A-01 | T10 12V 0,5W 1SMD (5050) W2,1x9,5D SUPER WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 25 | Абц12-5 W2,1-9,5d | — | 10/100 |
| 24-T10/A-01 | T10 24V 0,5W 1SMD (5050) W2,1x9,5D SUPER WHITE (2шт.) | | 6000 | 25 | Абц24-5 W2,1-9,5d | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T10/A-02 | T10 12V 0,9W 6SMD (3014) W2,1x9,5D SUPER WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 30 | Абц12-5 W2,1-9,5d | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T10/A-04 | T10 12V 1W 2SMD (5630) W2,1x9,5D WHITE 180° (2шт.) | ○ | 6000 | 40 | Абц12-5 W2,1-9,5d | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T10/A-05 | T10 12V 1,2W 3SMD (2835) W2,1x9,5D WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 50 | Абц12-5 W2,1-9,5d | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T10/A-06 | T10 12V 1,2W 6SMD (3214) W2,1x9,5D SUPER WHITE ОБМАНКА (2шт.) | ○ | 6000 | 30 | Абц12-5 W2,1-9,5d | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T10/A-07 | T10 12V 0,8W 2SMD (5050) W2,1x9,5D SUPER WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 30 | Абц12-5 W2,1-9,5d | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/A-08** | **T10 12V 1,2W 3SMD (3020) W2,1x9,5D SUPER WHITE (2шт.)** | ○ | **6000** | **40** | **Абц12-5 W2,1-9,5d** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/A-09** | **T10 12V 1,2W 3SMD (3020) W2,1x9,5D SUPER WHITE 180° (2шт.)** | ○ | **6000** | **40** | **Абц12-5 W2,1-9,5d** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/A-10** | **T10 12V 3W 6SMD (5730) W2,1x9,5D SUPER WHITE 360° (2шт.)** | ○ | **6000** | **70** | **Абц12-5 W2,1-9,5d** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24-T10/A-10** | **T10 24V 3W 6SMD (5730) W2,1x9,5D SUPER WHITE 360° (2шт.)** | ○ | **6000** | **70** | **Абц24-5 W2,1-9,5d** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/A-11** | **T10 12V 5W 10SMD (5730) W2,1x9,5D SUPER WHITE 360° (2шт.)** | ○ | **6000** | **90** | **Абц12-5 W2,1-9,5d** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T10/A-66** | **T10 12-24V 1,2W 10SMD (2835) W2,1x9,5D (2шт.)** | ○ | **6000** | **190** | **Абц24-5 W2,1-9,5d** | **—** | **10/100** |

## Светодиодные лампы T11

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T11/A-25** | **T11 36 мм S8,5 12V 1,5W WHITE (2шт.)** | ○ | **6000** | **50** | **AC12-10 SV8,5/8** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **K** | Световой поток, **Lm** | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-T11/A-31** | **T11 31 мм SV8.5 12V 4SMD (5730) SUPER WHITE (2шт.)** | ○ | **6000** | **70** | **AC12-10 SV8,5/8** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11/A-36 | T11 36 мм SV8.5 12V 6SMD (5730) SUPER WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 70 | AC12-10 SV8,5/8 | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11/A-37 | T11 39 мм SV8.5 12V 6SMD (5730) SUPER WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 70 | AC12-10 SV8,5/8 | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11/A-38 | T11 41 мм SV8.5 12V 6SMD (5730) WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 70 | AC12-10 SV8,5/8 | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11/A-39 | T11 31 мм SV8.5 12V 4SMD (5730) ОБМАНКА (2шт.) | ○ | 6000 | 70 | AC12-10 SV8,5/8 | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11/A-40 | T11 36 мм SV8.5 12V 4SMD (5730) ОБМАНКА (2шт.) | ○ | 6000 | 70 | AC12-10 SV8,5/8 | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T11/A-41 | T11 41 мм SV8.5 12V 4SMD (5730) ОБМАНКА (2шт.) | ○ | 6000 | 70 | AC12-10 SV8,5/8 | — | 10/100 |

## Светодиодные лампы T15

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-T15/A-35 | T15 24V 2W 3SMD (3020) BA15S WHITE 360° | ○ | 6000 | 50 | A24-10 BA15S | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T15/A-43 | T15 12V 1,6W 18SMD (3014) BA15S WHITE 360° | ○ | 6000 | 80 | A12-10 BA15S | — | 10/100 |
| 24-T15/A-43 | T15 24V 1,6W 18SMD (3014) BA15S WHITE 360° | ○ | 6000 | 80 | A24-10 BA15S | — | 10/100 |

## Светодиодные лампы T20

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T20/A-21 | T20 12V 9W W3x16D 12+1 SMD (5730) WHITE LENS 360° | ○ | 6000 | 160 | A 12-21 W3x16D | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T20/5/A-21 | T20/5 12V 9W W3x16D 12+1 SMD (5730) WHITE LENS 360° | ○ | 6000 | 160 | A 12-21/5 W3x16D | — | 10/100 |

## Светодиодные лампы T25

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T25/A-21 | T25 12V 9W BA15s 12+1 SMD (5730) LENS 360° | ●<br>●<br>○ | 2300<br>2500<br>6000 | 160 | A 12-21 BA15s | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-T25/A-21 | T25 24V 9W BA15s 12+1 SMD (5730) WHITE LENS 360° | ○ | 6000 | 160 | A 24-21 BA15s | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-T25/5/A-21 | T25/5 12V 9W BA15d 12+1 SMD (5730) WHITE LENS 360° | ○ | 6000 | 160 | A 12-21/5 BA15d | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-24-T25/ A-60 | T25 12-24V 9W BA15s 15SMD (2835) 360° | ●<br>○ | 2500<br>6000 | 185 | A 12-21 BA15s | — | 10/100 |

## Светодиодные лампы H

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-H1/A-22 | H1 12V 7W 14SMD (5730) P14,5s LENS 360° | ○ | 6000 | 120 | H1 12V P14,5s | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-H1/A-22 | H1 24V 7W 14SMD (5730) P14,5s LENS 360° | ○ | 6000 | 120 | H1 24V P14,5s | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-24-H1/A-68 | H1 12-24V 14SMD (2835) P14,5s LENS 360° CONSTANT CURRENT | ○ | 6000 | 250 | H1 12-24V P14,5s | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-H3/A-12 | H3 12V 5W 10SMD (5730) P22s LENS 360° | ○ | 6000 | 90 | H3 12V Pк22s | — | 10/100 |
| 24-H3/A-12 | H3 24V 5W 10SMD (5730) P22s LENS 360° | ○ | 6000 | 90 | H3 24V Pк22s | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-H7/A-26 | H7 12V 16W 31SMD (5730) Px26d LENS 360° | ○ | 6000 | 260 | H7 12V Px26d | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-H11/A-27 | H11 12V 16W 31SMD (5730) PGJ19-2 LENS 360° | ○ | 6000 | 260 | H11 12V PGJ19-2 | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-H27W/2/A-62 | H27 12V 16W 16 (2835) +2 (5730) SMD PGJ13 LENS 360° | ○ | 6000 | 260 | H11 12V PGJ13 | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-HB4/A-28 | HB4/9006 12V 16W 31SMD (5730) P22d LENS 360° | ○ | 6000 | 260 | HB4 12V P22d | — | 10/100 |

# Светодиодные платы с адаптерами T8, T10, T11

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-WX1/A-13** | **12V 5,2W<br>Hpower WX1<br>20SMD (30x18мм)** | ○ | **6000** | **140** | **AC12-10 SV8,5/8<br>Абц12-5 W2,1x9,5d<br>A12-4 BA9s** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-WX2/A-14** | **12V 6W<br>Hpower WX2<br>20SMD (32x22мм)** | ○ | **6000** | **140** | **AC12-10 SV8,5/8<br>Абц12-5 W2,1x9,5d<br>A12-4 BA9s** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-WX3/A-15** | **12V 6W<br>Hpower WX3<br>20SMD (44x22мм)** | ○ | **6000** | **140** | **AC12-10 SV8,5/8<br>Абц12-5 W2,1x9,5d<br>A12-4 BA9s** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-WX4/A-16** | **12V 6W<br>Hpower WX4<br>24SMD (38x28мм)** | ○ | **6000** | **220** | **AC12-10 SV8,5/8<br>Абц12-5 W2,1x9,5d<br>A12-4 BA9s** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-WX5/A-17** | **12V 6W<br>Hpower WX5<br>32SMD (54x22мм)** | ○ | **6000** | **240** | **AC12-10 SV8,5/8<br>Абц12-5 W2,1x9,5d<br>A12-4 BA9s** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12-WX6/A-18** | **12V 6W<br>Hpower WX6<br>18SMD (18x10мм)** | ○ | **6000** | **86** | **AC12-10 SV8,5/8<br>Абц12-5 W2,1x9,5d<br>A12-4 BA9s** | **—** | **10/100** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-WX7/A-19 | 12V 6W Hpower WX7 25SMD (25x10мм) | ○ | 6000 | 120 | AC12-10 SV8,5/8 Абц12-5 W2,1x9,5d A12-4 BA9s | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-WX8/A-20 | 12V 6W Hpower WX8 36SMD (35x10мм) | ○ | 6000 | 120 | AC12-10 SV8,5/8 Абц12-5 W2,1x9,5d A12-4 BA9s | — | 10/100 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-WX9/A-64 | 12V 6W 6 SMD WX9 White, 6000 K 36SMD (18x25мм) | ○ | 6000 | 150 | AC12-10 SV8,5/8 Абц12-5 W2,1x9,5d A12-4 BA9s | — | 10/100 |

# Светоизлучающие диоды ULTRA серии «B»


Светоизлучающие диоды ULTRA серии «B» - универсальные диоды нового поколения, подходящие для бортовой сети с любым напряжением от 12 V.

- **Японское качество.**
- **Высокий коэффициент яркости.**
- **Устойчивость к вибрации и скачкам напряжения.**
- **Срок службы без потери яркости более 20 000 часов.**

## Светодиодные лампы T8

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30T8/B-11 | T8 12-30V 30 SMD (3014) BA9S 360° WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 150 | A12-4 BA9S | — | 10/100 |
| 12-30T8/B-12 | T8 12-30V 54 SMD (3014) BA9S 360° WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 280 | A12-4 BA9S | — | 10/100 |
| 12-30T8/B-13 | T8 12-30V 78 SMD (3014) BA9S 360° WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 360 | A12-4 BA9S | — | 10/100 |

## Светодиодные лампы T10

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30T10/B-01 | T10 12-30V 30 SMD (3014) W2,1x9,5D 360° WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 150 | А6ц12-5 W2,1x9,5d | — | 10/100 |
| 12-30T10/B-02 | T10 12-30V 54 SMD (3014) W2,1x9,5D 360° WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 280 | А6ц12-5 W2,1x9,5d | — | 10/100 |
| 12-30T10/B-03 | T10 12-30V 78 SMD (3014) W2,1x9,5D 360° WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 360 | А6ц12-5 W2,1x9,5d | — | 10/100 |

## Светодиодные лампы T11

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30T11/B-21 | T11 12-30V 24 SMD (3014) S8,5 360° WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 130 | АС12-10 SV8,5/8 | — | 10/100 |
| 12-30T11/B-22 | T11 12-30V 18 SMD (3014) S8,5 360° WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 120 | АС12-10 SV8,5/8 | — | 10/100 |
| 12-30T11/B-23 | T11 12-30V 36 SMD (3014) S8,5 360° WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 210 | АС12-10 SV8,5/8 | — | 10/100 |

## Светодиодные лампы T15

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30T15/B-31 | T15 12-30V 36 SMD (3014) BA15S 360° WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 220 | А12-10 BA15S | — | 10/100 |
| 12-30T15/B-32 | T15 12-30V 54 SMD (3014) BA15S 360° WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 270 | А12-10 BA15S | — | 10/100 |

## Светодиодные лампы T20/5

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | Световой поток, Lm | Аналог | Упаковка картон, шт. | Блистер, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-30T20/5/B-54 | T20/5 12-30V 78 SMD (3014) W3x16Q 360° WHITE (2шт.) | ○ | 6000 | 460 | А12-21/5 W3x16Q | — | 10/100 |

# Светодиодные дневные ходовые огни

# Светодиодные дневные ходовые огни

В России с 20 ноября 2010 года вступили в силу поправки в ПДД, требующие чтобы в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения были включены фары ближнего света, противотуманные фары или дневные ходовые огни.

Преимущество светодиодных дневных ходовых огней состоит в том, что при их использовании не включаются подсветка приборной панели, передние и задние габаритные фонари, а это увеличивает срок их службы. Кроме того, не горящие задние габаритные фонари облегчают распознаваемость стоп-сигналов идущим сзади транспортом.

Многочисленные исследования, проводившиеся с 1970 года, показали, что применение дневных ходовых огней улучшает уровень безопасности.

## Светодиодные дневные ходовые огни LD


| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-PSX24 | PSX24W 45 SMD PG20/7 | ○ | 7000 | 12 -24 | 2 | 100 |
| LD-RPH7 | H7 Px26d рассеивающая линза | ○ | 7000 | 12 -24 | 2 | 50 |
| LD-RPH8 | H8 (H11/H8/H9/H16) PGJ19-1 рассеивающая линза | ○ | 7000 | 12 -24 | 2 | 50 |
| LD-RPHB4 | HB4 (9006) P22d рассеивающая линза | ○ | 7000 | 12 -24 | 2 | 50 |

## Светодиодные дневные ходовые, габаритные огни и огни дублеры DRL-SP


| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., K | W | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRL-SP0612 | 6 LED 12V, (125x18 мм) | | 7000 | 1,6 | 1 | 24 |
| DRL-SP0624 | 6 LED 24V, (125x18 мм) | | 7000 | 1,4 | 1 | 24 |
| DRL-SP0812 | 8 LED 12V, (166x18 мм) | | 7000 | 2 | 1 | 24 |
| DRL-SP0824 | 8 LED 24V, (166x18 мм) | | 7000 | 1,8 | 1 | 24 |
| DRL-SP1012 | 10 LED 12V, (200x18 мм) | | 7000 | 2,5 | 1 | 24 |
| DRL-SP1024 | 10 LED 24V, (200x18 мм) | | 7000 | 2,2 | 1 | 24 |
| DRL-SP1212 | 12 LED 12V, (250x18 мм) | | 7000 | 2,7 | 1 | 24 |
| DRL-SP1224 | 12 LED 24V, (250x18 мм) | | 7000 | 2,4 | 1 | 24 |
| DRL-SP1624 | 16 LED 24V, (330x18 мм) | | 7000 | 2,4 | 1 | 24 |
| DRL-SP1812 | 18 LED 12V, (370x18 мм) | | 7000 | 1,8 | 1 | 24 |

## Светодиодные дневные ходовые огни NY20WA

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-NY20WA 12V | 20 SMD 12V, (230x30) указатель поворота | ○ | 6000 | 12 | 1 | 24 |
| LD-NY20WA 24V | 20 SMD 24V, (230x30) указатель поворота | ○ | 6000 | 24 | 1 | 24 |

## Светодиодные дневные ходовые огни DRL-PL



| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRL-PL 12V | 8SMD 12V, (160x22) указатель поворота | ○ | 6000 | 12 | 1 | 40 |
| DRL-PL 24V | 8SMD 24V, (160x22) указатель поворота | ○ | 6000 | 12 | 1 | 40 |

## Светодиодные дневные ходовые огни DRL-UNA



| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRL-UNA 12V | 5 SMD 12V, (190x30) указатель поворота | ○ | 6000 | 12 | 1 | 20 |
| DRL-UNA 24V | 5 SMD 24V, (190x30) указатель поворота | ○ | 6000 | 24 | 1 | 20 |

## Светодиодные дневные ходовые огни DRL-UNE



| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRL-UNE 12V | 6 SMD 12V, (155x18) указатель поворота | ○ | 6000 | 12 | 1 | 40 |
| DRL-UNE 24V | 6 SMD 24V, (155x18) указатель поворота | ○ | 6000 | 24 | 1 | 40 |

## Светодиодные дневные ходовые огни DRL-JP11W

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRL-JP11W | 12 SMD 12V, (115x25) функция стробоскопа | ○ | 6000 | 12 | 1 | 40 |

## Светодиодные дневные ходовые огни BM05W

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM05W | 10 SMD 12V, (230x37) указатель поворота | ○ | 6000 | 12 | 1 | 40 |

## Светодиодные противотуманные фары LADA ЗА6 6W

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LADA ЗА6 6W | 2 SMD 12V, (90x90) указатель поворота | ○ | 6000 | 12 | 1 | 40 |

# Дополнительные светодиодные фары

Светодиодные фары дополнительного света не заменяют штатное освещение, а как и следует из названия, дополняют его. Фарами дополнительного света могут быть фары рабочего света, светодиодные балки, прожекторы и лайтбоксы, смонтированные на корпусе автомобиля. Такое многообразие подразумевает и широкий диапазон вариантов конструкций. Фары могут отличаться малыми размерами, а могут быть довольно объемными.

В состав конструкции любой светодиодной фары дополнительного света входят яркие и мощные светодиоды, отличающиеся длительным сроком эксплуатации и высоким качеством передачи светового потока.

Светодиоды в подобных фарах не боятся тряcок, вибраций. Корпус фар дополнительного света выполняется из ударопрочных материалов, что тоже является значимым качеством при специфике условий их использования.

## Дополнительные светодиодные фары серии WH

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WH-1212** | **4 SMD, 12 W, 1000 LM (80x75x82 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **20** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WH-1212FC** | **4 SMD, 12 W, 1000 LM (122x92x80 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **20** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WH-2010R** | **1 SMD, 10 W, 900 LM (54x54x65 мм)** | ○ | **6000** | **10-60** | **1** | **30** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WH-2010S** | **1 SMD, 10 W, 900 LM (48x48x58 мм)** | ○ | **6000** | **10-60** | **1** | **3 0** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WH-2020** | **2 SMD, 10 W, 450 LM (105x93x70 мм)** | ○ | **6000** | **10-60** | **1** | **30** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-C2T3W18-SC | 6 SMD, 18 W, 1500 LM (99x107x73 мм) | ○ | 6000 | 9-32 | 1 | 4 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-C2T6W36-SC | 12 SMD, 36 W, 3000 LM (167x107x73 мм) | ○ | 6000 | 9-32 | 20 | 4 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-C2T23-W144-SC | 48 SMD, 144 W, 12000 LM (581x107x73 мм) | ○ | 6000 | 9-32 | 1 | 4 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-C2T46-W288-SC | 96 SMD, 288 W, 24000 LM (1133x107x73 мм) | ○ | 6000 | 9-32 | 1 | 4 |

## Дополнительные светодиодные фары серии WL

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-RW27-P | 9 SMD, 27 W, 1700 LM (110x128x55 мм) | ○ | 6000 | 10-30 | 1 | 20 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-T4.5W24-CW-P | 8 SMD, 24 W, 2240 LM (155x75x85 мм) | ○ | 6000 | 10-30 | 1 | 8 |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL-T7.5W36-CW-P** | **12 SMD, 36 W, 2640 LM (252x138x86 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **8** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL-T10.5W30-CW-P** | **6 SMD, 30 W, 1680 LM (270x60x60 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **12** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL-T13.5W72-P** | **24 SMD, 72 W, 5280 LM (405x78x138 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **4** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL-T20W60CW-P** | **12 SMD, 60 W, 5400 LM (516x68x56 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **4** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL-T21.5W120-P** | **40 SMD, 120 W, 8800 LM (609x138x78 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **4** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., К | V | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL-T21.5W120-CW-P** | **40 SMD, 120 W, 11200 LM (560x90x80 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **4** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **К** | **V** | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL-T29.5W90-CW-P** | **18 SMD, 90 W, 5040 LM (750x60x60 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **6** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **К** | **V** | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL-T50W288-CW-P** | **96 SMD, 288 W, 26880 LM (1250x85x80 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **4** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **К** | **V** | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL-BT13.5W72-S** | **24 SMD, 72 W, 1680 LM (396x90x122 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **4** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **К** | **V** | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL-BT21.5W120-S** | **40 SMD, 120 W, 10000 LM (603x90x122 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **4** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **К** | **V** | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL-BT31.5W180-S** | **60 SMD, 180 W, 15000 LM (825x90x122 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **4** |

| Артикул | Описание | Цвет | Цветовая темп., **К** | **V** | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WL-BT41.5W240-S** | **60 SMD, 240 W, 15000 LM (1101x90x122 мм)** | ○ | **6000** | **10-30** | **1** | **4** |

# Наборы предохранителей

# Наборы предохранителей

Предохранители – это необходимый элемент защиты бортовой электросистемы любого автомобиля.

Основная задача предохранителя – защитить электрические цепи от короткого замыкания.

Каждый предохранитель служит для защиты своей линии, он рассчитан на разную предельно допустимую силу тока.

Торговая марка «МАЯК» предлагает самые популярные среди автомобилистов виды штекерных предохранителей в разной упаковке.

Предохранители торговой марки «МАЯК» имеют ряд конкурентных преимуществ:

- Высокое качество штамповки корпуса из электроизоляционного материала.
- Использование высококачественного немецкого цинка при производстве плавкой вставки.
- Все предохранители изготовлены на японском оборудовании.
- Жесткий контроль технологии на всех стадиях производства.

## Предохранители APF-190 мини


| Артикул | Описание | V | A | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| APF-190-5 | Предохранители фл. цинк, мини (10 шт., box) | 12 | 5 | 10 | 100 |
| APF-190-7,5 | Предохранители фл. цинк, мини (10 шт., box) | 12 | 7,5 | 10 | 100 |
| APF-190-10 | Предохранители фл. цинк, мини (10 шт., box) | 12 | 10 | 10 | 100 |
| APF-190-15 | Предохранители фл. цинк , мини (10 шт., box) | 12 | 15 | 10 | 100 |
| APF-190-20 | Предохранители фл. цинк, мини (10 шт., box) | 12 | 20 | 10 | 100 |
| APF-190-25 | Предохранители фл. цинк , мини (10 шт., box) | 12 | 25 | 10 | 100 |
| APF-190-30 | Предохранители фл. цинк , мини (10 шт., box) | 12 | 30 | 10 | 100 |
| APF-190-101 | Предохранители фл. цинк, мини (10 шт., box) | 12 | — | 10 | 100 |

## Предохранители APF-191


| Артикул | Описание | V | A | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| APF-191A-5 | Предохранители фл. цинк (10 шт., box) | 12 | 5 | 10 | 100 |
| APF-191A-7,5 | Предохранители фл. цинк (10 шт., box) | 12 | 7,5 | 10 | 100 |
| APF-191A-10 | Предохранители фл. цинк (10 шт., box) | 12 | 10 | 10 | 100 |
| APF-191A-15 | Предохранители фл. цинк (10 шт., box) | 12 | 15 | 10 | 100 |
| APF-191A-20 | Предохранители фл. цинк (10 шт., box) | 12 | 20 | 10 | 100 |
| APF-191A-25 | Предохранители фл. цинк (10 шт., box) | 12 | 25 | 10 | 100 |
| APF-191A-30 | Предохранители фл. цинк (10 шт., box) | 12 | 30 | 10 | 100 |
| APF-191A-107 | Предохранители фл. цинк (10 шт., box) | 12 | — | 10 | 100 |

## Предохранители в блистере серии ULTRA


| Артикул | Описание | V | A | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| APF.L-190-BL | Предохранители фл. цинк , мини ULTRA, 10 шт., в блистере, индик. | 12 | — | 10 | 100 |
| APF-190-C-BL | Предохранители фл. цинк, мини ULTRA, (10 шт., в блистере) низкопрофильные | 12 | — | 10 | 100 |
| APF.L-192-BL | Предохранители фл. цинк ULTRA, 10 шт., в блистере, индик. | 12 | — | 10 | 100 |
| APF-194B-BL | Предохранители фл. цинк ULTRA, (10 шт., в блистере) | 12 | — | 10 | 100 |
| APF-190B-BL | Предохранители фл. цинк , мини ULTRA, (10 шт., в блистере) | 12 | — | 10 | 100 |
| APF-190-BL | Предохранители фл. цинк ULTRA, (10 шт., в блистере) | 12 | — | 10 | 100 |
| APF-191A-BL | Предохранители фл. цинк ULTRA, (10 шт., в блистере) | 12 | — | 10 | 100 |

## Предохранители цилиндрические


| Артикул | Описание | V | A | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| GBC-196A-BL | Предохранители цилиндрические ULTRA, (10 шт., в блистере) | 12 | — | 10 | 100 |

## Предохранители ULTRA в наборе по 100 шт.


| Артикул | Описание | V | A | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| APF.L-190-L | Предохранители фл. цинк, мини ULTRA, 100 шт., в боксе, индикатор | 12 | — | 10 | 100 |
| APF-190C-100 | Предохранители фл. цинк , мини ULTRA, (100 шт., в боксе) низкопрофильные | 12 | — | 10 | 100 |
| APF.L-192.L-119 | Предохранители фл. цинк ULTRA, 100 шт., в боксе, индикатор | 12 | — | 10 | 100 |

# Хомуты червячные

# Хомуты червячные

Хомуты червячные серии МАЯК СТАНДАРТ предназначены для соединения рукавов в пневматических и гидравлических системах. Продукция данной серии отвечает всем стандартным требованиям (стандарт DIN 1.4016) и надежно зарекомендовала себя при эксплуатации в условиях высокого давления и экстремальных температур. Замок изделия защищен цинковым гальваническим покрытием, что увеличивает срок службы. Лента изделия имеет особую обработку кромки, которая предотвращает повреждение резиновых рукавов. Минимальный момент затяжки 5 Нм. Можно использовать на всех видах автомобильного транспорта.

Преимущество серии МАЯК БАБОЧКА в том, что для затягивания не требуются инструменты.

## Хомуты червячные МАЯК СТАНДАРТ


| Артикул | Описание | Ширина ленты | Размер в дюймах | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | Хомуты МАЯК 08-12 мм | 9 | 1/2″ | 100 | 2 000 |
| 10-16 | Хомуты МАЯК 10-16 мм | 9 | 5/8″ | 100 | 2 000 |
| 12-20 | Хомуты МАЯК 12-20 мм | 9 | 3/4″ | 100 | 2 000 |
| 12-22 | Хомуты МАЯК 12-22 мм | 9 | 7/8″ | 100 | 1 000 |
| 16-25 | Хомуты МАЯК 16-25 мм | 9 | 1″ | 100 | 1 000 |
| 16-27 | Хомуты МАЯК 16-27 мм | 9 | 1-1/16″ | 100 | 1 000 |
| 20-32 | Хомуты МАЯК 20-32 мм | 9 | 1-1/4″ | 100 | 1 000 |
| 25-40 | Хомуты МАЯК 25-40 мм | 9 | 1-5/8″ | 100 | 1 000 |
| 32-50 | Хомуты МАЯК 32-50 мм | 9 | 2″ | 100 | 1 000 |
| 40-60 | Хомуты МАЯК 40-60 мм | 9 | 2-3/8″ | 50 | 500 |
| 50-70 | Хомуты МАЯК 50-70 мм | 9 | 2-1/4″ | 50 | 500 |
| 60-80 | Хомуты МАЯК 60-80 мм | 9 | 4-1/8″ | 50 | 500 |
| 70-90 | Хомуты МАЯК 70-90 мм | 9 | 3-1/2″ | 50 | 500 |
| 80-100 | Хомуты МАЯК 80-100 мм | 9 | 4″ | 50 | 500 |
| 90-110 | Хомуты МАЯК 90-110 мм | 13 | 4-1/2″ | 25 | 250 |
| 100-120 | Хомуты МАЯК 100-120 мм | 13 | 4-3/4″ | 25 | 250 |
| 110-130 | Хомуты МАЯК 110-130 мм | 13 | 5″ | 20 | 200 |
| 120-140 | Хомуты МАЯК 120-140 мм | 13 | 5-1/2″ | 20 | 200 |

## Хомуты червячные МАЯК БАБОЧКА


| Артикул | Описание | Ширина ленты | Размер в дюймах | Миним. упак., шт. | Большая упак., шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | Хомуты МАЯК 10-16 мм | 9 | 5/8″ | 200 | 2 000 |
| 12-20 | Хомуты МАЯК 12-20 мм | 9 | 3/4″ | 200 | 2 000 |
| 16-25 | Хомуты МАЯК 16-25 мм | 9 | 1″ | 150 | 1 500 |
| 22-35 | Хомуты МАЯК 22-35 мм | 9 | 1-1/4″ | 100 | 1 000 |
| 25-40 | Хомуты МАЯК 25-40 мм | 9 | 1-5/8″ | 100 | 1 000 |
| 30-45 | Хомуты МАЯК 30-45 мм | 9 | 2″ | 80 | 800 |
| 32-50 | Хомуты МАЯК 32-50 мм | 9 | 2″ | 50 | 500 |
| 40-60 | Хомуты МАЯК 40-60 мм | 9 | 2-3/8″ | 50 | 500 |
| 50-70 | Хомуты МАЯК 50-70 мм | 9 | 2-1/4″ | 50 | 500 |

# СХЕМА ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЛАМП

## Освещение перчаточного ящика

| W5W | C5W | R5W |
|---|---|---|
| 61205 бц | 61205C | 61205 |

## Внутреннее освещение

| W5W | C5W | Festoone10W |
|---|---|---|
| 61205 бц | 61205C | 61210C |

## Лампы приборной панели

| W3W | W5W | T5 | T5MF | T5MFX6 | T5MF8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61203 бц | 61205 бц | 61212 бц | 612012P-8.5d | 612015P-8.4d | 612012P-8.7d |

## Дальний/ближний

| R2 | R2 | H1 | H4 | H7 | HB3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61245 | 52425 | 52120 | 52420 | 52720 | 59005 |

| HB4 | H9 | H11 | HB1 |
|---|---|---|---|
| 59006 | 52920 | 52110 | 9004 |

| HB5 | H12 | H27 | H8 |
|---|---|---|---|
| 59007 | 9055 | 52727 | 52820 |



## Стояночное/габаритное освещение

| R10W | R5W | W5W | H6W | T4W |
|---|---|---|---|---|
| 61200 | 61205 | 612056ц | 61219 | 61204 |

## Противотуманные фары

| H1 | H2 | H3 | H4 | H7 | HB3 | H10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52120 | 52222 | 52320 | 52420 | 52720 | 59005 | 52100 |

| HB4 | H8 | H11 |
|---|---|---|
| 59006 | 52820 | 52110 |

## Указатели поворота передние

| PY21W | P21W | WY21W | P27W/7W | W21/7W |
|---|---|---|---|---|
| 61218 Orange | 61213 | 61213 бц Orange | 61157 | 612156ц |

# НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ



## Габаритные фонари

| P27/7W | P21/5W | W5W | R5W | P21W | P21/4W | R10W | W21/5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61157 | 61215 | 61205бц | 61205 | 61213 | 61214 | 61210 | 61215 бц |

| H6W |
|---|
| 61219 |

## Подсветка багажника

| R5W | Festoone10W | C5W |
|---|---|---|
| 61205 | 61210 | 61205C |

## Указатели поворота задние

| W21W | PY21W | P21W | P27/7W | WY21W |
|---|---|---|---|---|
| 61215 бц | 61213 Orange | 61213 | 61157 | 61213 бц Orange |

## Фонари заднего хода

| P21W | W16W | P27/7W | P27W | W21W |
|---|---|---|---|---|
| 61215 | 61228 бц | 61157 | 61156 | 61213 бц |

## Стоп-сигналы

| P21/5W | P21W | P21/4W | P27/7W | W21W | W21/5W |
|---|---|---|---|---|---|
| 61215 | 61213 | 61214 | 61157 | 61213 бц | 61215 бц |

## Задние противотуманные фонари

| P21W | P21/4W | P21/5W | W16W | P27/7W | P27W | W21W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61215 | 61214 | 61215 | 61228 бц | 61157 | 61156 | 61213 бц |

## Освещение номерного знака

| W5W | T4W | C5W | R10W | R5W |
|---|---|---|---|---|
| 61205 бц | 61204 | 61205C | 61210 | 61205 |

## Боковые указатели поворота

| W5W | WY5W | T4W | R5W |
|---|---|---|---|
| 61205бц | 61205 бц Orange | 61204 | 61205 |

# СХЕМА ПРИМЕНЯЕМОСТИ СВЕТОДИОДОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

# ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛАМП

| Наименование | Категория | Цоколь | Область применения | Артикул МАЯК | Артикул PHILIPS | Артикул NARVA | Артикул OSRAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ЛАМПЫ ГАЛОГЕННЫЕ** | | | | |
| 12 – 55 | H1 | p14,5s | ближний или дальний свет | 52120 | 12258 | 48320 | 64150 |
| 12 –100 | H1 | p14,5s | дальний свет | 52150 | 12424 | 48350 | 62200 |
| 24 – 70 | H1 | p14,5s | ближний или дальний свет | 54130 | 13258 | 48702 | 64155 |
| 24 –100 | H1 | p14,5s | дальний свет | 54150 | | 48750 | |
| 12 – 55 | H3 | pк22s | дополнительное освещение | 52320 | 12236 | 48321 | 64151 |
| 12 – 100 | H3 | pк22s | дополнительное освещение | 52350 | 12455 | 48351 | 62201 |
| 24 – 70 | H3 | pк22s | дополнительное освещение | 54330 | 13336 | 48700 | 64156 |
| 24 –100 | H3 | pк22s | дополнительное освещение | 54350 | 13628 | 48751 | |
| 12 – 60/55 | H4 | p43t | ближний и дальний свет | 52420 | 12342 | 48881 | 64193 94193 |
| 12 – 60/55 | H4 | p45t | ближний и дальний свет | 52425 | 12596 12475 | 48121 | 64198 |
| 12 – 100/90 | H4 | p43t | ближний и дальний свет | 52450 | 12342 | 48901 | 62203 |
| 12 – 100/90 | H4 | p45t | ближний и дальний свет | 52455 | 12568 | 48904 | 64203 |
| 24 – 75/70 | H4 | p43t | ближний и дальний свет | 54430 | 13342 | 48892 | 64196 94196 |
| 24 – 75/70 | H4 | p45t | ближний и дальний свет | 54435 | 13555 | 48132 | 64199 |
| 24 – 100/90 | H4 | p43t | ближний и дальний свет | 54450 | 24569 | 48991 | |
| 24 – 100/90 | H4 | p45t | ближний и дальний свет | 54455 | 24568 | 48994 | |
| 12 – 55 | H7 | Px26d | ближний или дальний свет | 52720 | 12972 | 48328 | 64210 |
| 12 – 100 | H7 | Px26d | ближний или дальний свет | 52750 | | 48358 (80 W) | 64217 (65W) |
| 24 – 70 | H7 | Px26d | ближний или дальний свет | 54730 | 13972 | 48728 | 64215 |
| 24 –100 | H7 | Px26d | ближний или дальний свет | 54750 | | | 5 |
| | | | **ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ** | | | | |
| А 12 – 1,2 | | BA 7S | аварийная | 61212Ав | 12828 | | |
| А 12 – 2 | | BA 7S | аварийная | 61202 | 12829 | 17051 | |
| А 12 – 3 | | BA 9S | габариты | 61203 | 12910 | 17053 (2w) | 3894 |
| А 12 – 4 | | BA 9S | габариты | 61204 | 12929, 12036 | 17131 | 3893 |
| А 12 – 5 | | BA15S | габариты | 61205 | 12821 | 17171 | 5007 |
| А 12 – 10 | | BA15S | габариты, | 61210 | 12814 | 17311 | 5008 |
| А 12 – 21 | | BA15S | габариты, стоп, поворот | 61213 | 12498 | 17635 | 7506 |
| А 12 – 21+5 | | BAY15d | габариты + стоп | 61215 | 12499 | 17916 | 7528 |
| А 12 – 45/40 | | p45t | ближний и дальний свет | 61245 | 12620 R2 12475 | 49211 | 7951 |
| А 12 – 75/70 | | p45t | ближний и дальний свет | 61275 | R2 | | |
| А 24 – 1,2 | | BA 7S | аварийная | 62412Ав | 13829 | 17061(3w) | |
| А 24 – 2 | | BA 9S | аварийная | 62402 | 13913 | 17063 | 3797 |
| А 24 – 4 | | BA 9S | габариты | 62404 | 13929 | 17141 | 3930 |
| А 24 – 5 | | BA15S | габариты | 62405 | 13821 | 17181 | 5627 |
| А 24 – 10 | | BA15S | габариты, поворот | 62410 | 13814 | 17326 | 5637 |
| А 24 – 21 | | BA15S | стоп, поворот | 62413 | 13498 | 17643 | 7511 |
| А 24 – 21+5 | | BAY15d | габариты + стоп | 62415 | 13499 | 17925 | 7537 |
| А 24 – 55/50 | | p45t | ближний и дальний свет | 62455 | 13620 | 49321 | 7952 |
| А 24 – 75/70 | | p45t | ближний и дальний свет | 62475 | | | |
| | | | **СОФИТНЫЕ ЛАМПЫ** | | | | |
| Ас 12 – 5 | | SV8,5/8 | салон, номерной знак | 61205С | 12844 | 17125 | 6413 6418 |
| Ас 12 – 10 | | SV8,5/8 | салон, номерной знак | 61210С | 12854 12866 | 17316 | 6411 6461 |
| Ас 24 – 5 | | SV8,5/8 | салон, номерной знак | 62405С | 13844 | 17136 | 6423 6424 |
| Ас 24 – 10 | | SV8,5/8 | салон, номерной знак | 62410С | 13854 | 17327 | 6429 |
| | | | **ИНДИКАТОРНЫЕ, БЕСЦОКОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ** | | | | |
| Абц 12–1,2 | | W2x4,6d | панель приборов | 61212бц | 12516 | 17037 17032 | 2721 |
| Абц 12–3 | | W2,1x9,5d | габарит, повторитель поворота | 61203бц | 12960 12256 | 17097 | 2821 |
| Абц 12–5 | | W2,1x9,5d | габарит, салон, повторитель поворота | 61205бц | 12961 12396 | 17177 | 2825 2827 |
| Абц 24 –1,2 | | W2x4,6d | панель приборов | 62412бц | 13516 | 17040 | 2741 |
| Абц 24 –5 | | W2,1x9,5d | габарит, повторитель поворота | 61405бц | 13961 | 17197 | 2845 |

Информация получена из открытых источников в соответствии с требованиями российского законодательства
PHILIPS – www.philips.com/automotive/
NARVA – NARVA Speziallampen GmbH, Plauen, L. F. Schonherr Strasse 15, D 08523 Plauen Germany, www.narvalight.com
OSRAM – Headquarters Germany, Hellabrunner Strasse 1, 81543 München, www.osram.com

Представитель в Вашем регионе

www.automayak.com